

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN301549:2019

SITIO WEB

<https://www.iass.es>

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301 549:2019. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	11
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	12
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	13
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	14
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	15
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	17
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	19
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	20
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	21
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	24
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	25
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	26
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	27
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	28
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	29
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	30
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	31
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	33
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	34
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	36
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	37
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	39
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	40
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	42
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	43
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	44

17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	45
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	47
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	48
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	55
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	56
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	57
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	58
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	59
23.RESULTADOS: PÁGINA 19	60
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	61
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	62
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	63
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	64
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	65
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	66
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	67
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	68
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	69
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	71
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	72
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	73
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	74
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	76
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	77
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	79
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	80
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	81
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	82
36.RESULTADOS: PÁGINA 32	83
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	84
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	85
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	86
38.RESULTADOS: PÁGINA 34	88
38.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	89

39.RESULTADOS: PÁGINA 35	91
40.RESULTADOS: PÁGINA 36	92
40.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	93
41.RESULTADOS: PÁGINA 37	94
41.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	95
42.RESULTADOS: PÁGINA 38	96
42.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	97
43.RESULTADOS: PÁGINA 39	98
44.RESULTADOS: PÁGINA 40	99
44.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	100
45.RESULTADOS: PÁGINA 41	102
45.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	103
46.RESULTADOS: PÁGINA 42	104
46.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	105
47.RESULTADOS: PÁGINA 43	106
47.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	107
48.RESULTADOS: PÁGINA 44	109
48.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	110
49.RESULTADOS: PÁGINA 45	112
49.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	113
50.RESULTADOS: PÁGINA 46	114
50.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	115
51.RESULTADOS: PÁGINA 47	116
51.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	117
52.RESULTADOS: PÁGINA 48	118
52.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	119
53.RESULTADOS: PÁGINA 49	120
53.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	121
54.RESULTADOS: PÁGINA 50	122
54.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	123
55.RESULTADOS: PÁGINA 51	124
55.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	125
56.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	126

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española *UNE-EN 301549:2019 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC*, que es la traducción española de la norma *EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (**subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática**)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301 549:2019** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://www.iass.es
Página 2	https://www.iass.es/empleo-publico/convocatorias-en-proceso?view=convocatoria&id=20201
Página 3	https://www.iass.es/rec
Página 4	https://www.iass.es/empleo-publico/provision-de-puestos-de-trabajo
Página 5	https://www.iass.es/otras-actuaciones/axis
Página 6	https://www.iass.es/#offcanvas
Página 7	https://www.iass.es/informacion-de-contacto
Página 8	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/contrataciones-anuladas
Página 9	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/contrataciones-adjudicadas
Página 10	https://www.iass.es/empleo-publico/convocatorias-en-proceso
Página 11	https://www.iass.es/noticias/11-dependencia/5168-el-cabildo-amplia-la-financiacion-a-la-asociacion-de-personas-con-sordoceguera-de-canarias
Página 12	https://www.iass.es/otras-actuaciones/bonos-sociales-de-transporte
Página 13	https://www.iass.es/empleo-publico/convocatorias-en-proceso#offcanvas
Página 14	https://www.iass.es/atencion-a-la-dependencia
Página 15	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-infancia-y-familia
Página 16	https://www.iass.es/gobierno-abierto
Página 17	https://www.iass.es/listado-centros/centros-para-mujeres-victimas
Página 18	https://www.iass.es/impresos-y-solicitudes/tutelas-curatelas
Página 19	https://www.iass.es/impresos-y-solicitudes/servicios-y-prestaciones
Página 20	https://www.iass.es/infancia-y-familia
Página 21	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-atencion-diurna-para-personas-mayores
Página 22	https://www.iass.es/publicaciones
Página 23	https://www.iass.es/otras-actuaciones/mapa-de-bienestar-social
Página 24	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/ayudas-y-subvenciones-vigentes
Página 25	https://www.iass.es/impresos-y-solicitudes/tesoreria
Página 26	https://www.iass.es/empleo-publico/convocatorias-vigentes
Página 27	https://www.iass.es/registro-actividades-tratamiento
Página 28	https://www.iass.es/seguridad-tecnologica
Página 29	https://www.iass.es/otras-actuaciones
Página 30	https://www.iass.es/gobierno-abierto/portal-de-transparencia
Página 31	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-atencion-residencial-para-personas-mayores

Página 32	https://www.iass.es/publicaciones#offcanvas
Página 33	https://www.iass.es/empleo-publico/historico-de-convocatorias
Página 34	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/contrataciones-programadas
Página 35	https://www.iass.es/gobierno-abierto/datos-abiertos
Página 36	https://www.iass.es/publicaciones/documentos/4993-periodico-ansina-137
Página 37	https://www.iass.es/publicaciones/documentos/4921-periodico-ansina-135
Página 38	https://www.iass.es/impresos-y-solicitudes/subvenciones
Página 39	https://www.iass.es/gobierno-abierto/organos-de-participacion
Página 40	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/licitaciones-vigentes
Página 41	https://www.iass.es/publicaciones/videos/1925-campana-machisno-del-iass-el-supositorio-saluda
Página 42	https://www.iass.es/publicaciones/documentos/4794-periodico-ansina-133
Página 43	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/historico-ayudas-y-subvenciones-vigentes
Página 44	https://www.iass.es/consultas-y-sugerencias?view=form
Página 45	https://www.iass.es/publicaciones/videos/1926-congreso-violencia-de-genero-2014-5-ponencia-eva-pleguezuelos
Página 46	https://www.iass.es/publicaciones/audio/1945-prevencion-colesterol
Página 47	https://www.iass.es/publicaciones/videos/1943-campana-de-violencia-genero-2013
Página 48	https://www.iass.es/mapa-web
Página 49	https://www.iass.es/publicaciones/videos/4891-infoemias-iv
Página 50	https://www.iass.es/publicaciones/videos/1916-campana-machisno-del-iass-el-supositorio-la-cocina
Página 51	https://www.iass.es/publicaciones/documentos/4719-periodico-ansina-130

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: <https://www.iass.es>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Alta
 - Profundidad 5
 - Amplitud 10
- Selección restringida a directorio: No
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301 549:2019.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	9.59
Nivel de adecuación estimado	AA
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	50	98.04%
A	0	0%
No Válido	1	1.96%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).

Puntuación media y Nivel de adecuación estimado de página



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	10.0	AA
Página 2	8.9	AA
Página 3	9.5	AA
Página 4	9.5	AA
Página 5	10.0	AA
Página 6	10.0	AA
Página 7	8.4	No Válido
Página 8	9.5	AA
Página 9	9.5	AA
Página 10	9.5	AA
Página 11	10.0	AA
Página 12	10.0	AA
Página 13	9.5	AA
Página 14	8.9	AA
Página 15	10.0	AA
Página 16	10.0	AA
Página 17	10.0	AA
Página 18	9.5	AA
Página 19	9.5	AA
Página 20	9.5	AA
Página 21	10.0	AA
Página 22	9.5	AA
Página 23	10.0	AA
Página 24	9.5	AA
Página 25	9.5	AA
Página 26	9.5	AA
Página 27	9.0	AA
Página 28	10.0	AA
Página 29	10.0	AA
Página 30	10.0	AA
Página 31	10.0	AA
Página 32	9.5	AA
Página 33	9.5	AA
Página 34	9.5	AA
Página 35	10.0	AA
Página 36	9.5	AA
Página 37	9.5	AA



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<i>Página 38</i>	9.5	AA
<i>Página 39</i>	10.0	AA
<i>Página 40</i>	9.5	AA
<i>Página 41</i>	9.5	AA
<i>Página 42</i>	9.5	AA
<i>Página 43</i>	9.5	AA
<i>Página 44</i>	8.9	AA
<i>Página 45</i>	9.5	AA
<i>Página 46</i>	9.5	AA
<i>Página 47</i>	9.5	AA
<i>Página 48</i>	9.5	AA
<i>Página 49</i>	9.5	AA
<i>Página 50</i>	9.5	AA
<i>Página 51</i>	9.5	AA


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	10
1.2 Uso de encabezados	9.40
1.3 Uso de listas	10
1.4 Tablas de datos	8.90
1.5 Agrupación estructural	9.20
1.6 Separación de contenido y presentación	9.60
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	9.80
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	10
1.12 Enlaces descriptivos	7.50
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	7.60
Puntuación Media A	9.43

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	10
2.6 Navegación consistente	9
Puntuación Media AA	9.83

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 2	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 3	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 5	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 6	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 7	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Página 8	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 9	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 10	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 11	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 12	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 13	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 14	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 15	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 16	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 17	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 18	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 19	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 20	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 21	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 22	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 23	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 24	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 25	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 26	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 27	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 28	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 29	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 30	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 31	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 32	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 33	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 34	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 35	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 36</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 37</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 38</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 39</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 40</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 41</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 42</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 43</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 44</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 45</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 46</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 47</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 48</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 49</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 50</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 51</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	NC	C	C	C	C	C	C	C	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
<i>Página 1</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 3</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 5</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 6</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 7</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 8</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 9</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 10</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 11</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 12</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 13</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 14</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 15</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 16</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 17</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 18</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 19</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 20</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 21</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 22</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 23</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 24</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 25</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 26</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 27</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 28</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 29</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 30</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 31</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 32</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 33</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 34</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 35</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 36	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 37	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 38	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 39	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 40	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 41	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 42	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 43	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 44	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 45	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 46	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 47	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 48	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 49	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 50	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 51	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	C	C	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuado
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
 2.2 Legibilidad y contraste
 2.3 Maquetación adaptable
 2.4 Múltiples vías de navegación
 2.5 Independencia del dispositivo
 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	IASS - Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria
URL	https://www.iass.es
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Convocatorias en proceso
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/convocatorias-en-proceso?view=convocatoria&iid=20201
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
122	44	<pre><DIV class="field-details"> <P> Descripción: </P> Abierto el plazo para la presentación de solicitudes de admisión en la convocatoria pública para la cobertura, con carácter fijo, de 24 plazas de Técnico Especialista Educativo Especialidad Educación, Grupo C1, desde el 23 de enero hasta el 11 de febrero de 2020, ambos inclusive. </DIV></pre>
136	44	<pre><DIV class="field-details"> <P> Descripción: </P> Publicación de la Relación Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as de la Convocatoria Pública de 24 Plazas de TECNICO ESPECIALISTA EDUCATIVO ESPECIALIDAD EDUCACION, GRUPO C1. Plazo de subsanación: del 26 de noviembre al 11 de diciembre de 2020, ambos inclusive </DIV></pre>
150	44	<pre><DIV class="field-details"> <P> Descripción: </P> Relación Definitiva de Admitidos/as y Excluidos/as de la Convocatoria Pública de 24 Plazas de TÉCNICO ESPECIALISTA EDUCATIVO ESPECIALIDAD EDUCACIÓN, GRUPO C1. Primer Ejercicio de la Fase de Oposición: 24/07/2021, a las 10:00 h., en el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna. </DIV></pre>
164	44	<pre><DIV class="field-details"> <P> Descripción: </P> Recurso Potestativo de Reposición interpuesto en la Convocatoria Pública de 24 plazas de Técnico Especialista Educativo Especialidad Educación, Grupo C1, por D.ª Tanía María Expósito Hernández. Plazo para que las/os interesadas/os, en su caso, formulen cuantas alegaciones estimen procedentes: del 20 de abril al 04 de mayo de 2021 (ambos inclusive). </DIV></pre>
178	44	<pre><DIV class="field-details"> <P> Descripción: </P> Recurso Potestativo de Reposición interpuesto en la Convocatoria Pública de 24 plazas de Técnico Especialista Educativo Especialidad Educación, Grupo C1, por D.ª Carla Anabela Bustos Sánchez. Plazo para que las/os interesadas/os, en su caso, formulen cuantas alegaciones estimen procedentes: del 20 de abril al 04 de mayo de 2021 (ambos inclusive). </DIV></pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
13	556	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: {
13	556	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: {
13	556	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: {
13	556	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: {

Línea	Columna	Código
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Registro Electrónico Común
URL	https://www.iass.es/rec
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
97	32	<H1 class="uk-article-title">

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Provisión de Puestos de Trabajo
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/provision-de-puestos-de-trabajo
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
108	707	<pre> Aprobación Reglas Genéricas Concurso de Traslados Personal Laboral IASS </pre>
108	1031	<pre> Descargar </pre>

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	AXIS
URL	https://www.iass.es/otras-actuaciones/axis
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	IASS - Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria
URL	https://www.iass.es/#offcanvas
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Información de Contacto
URL	https://www.iass.es/informacion-de-contacto
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea	Columna	Código
106	26	C/ Galcerán, N°10 38004 Santa Cruz de Tenerife
106	59	38004 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922 84 32 00
109	37	C/ Domingo J. Manrique, N° 2 38006 Santa Cruz de Tenerife
109	70	38006 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922 84 33 00 y 922 84 33 33 - Fax: 922 84 33 04
109	133	Tfno: 922 84 33 00 y 922 84 33 33 - Fax: 922 84 33 04 Correo electrónico general:
112	30	Hogar Sagrada Familia C/ Diego Almagro, N° 1
112	57	C/ Diego Almagro, N° 1 38010 Santa Cruz de Tenerife
112	90	38010 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922 84 31 31 y 922 84 31 32 - Fax: 922 84 31 49
115	30	Hogar Sagrada Familia C/ Diego Almagro, N° 1
115	57	C/ Diego Almagro, N° 1 38010 Santa Cruz de Tenerife
115	90	38010 Santa Cruz de Tenerife Teléfono 922 84 31 42 y 922 84 31 86 - Fax: 922 84 31 71
118	26	C/ Galcerán, N°10 38004 Santa Cruz de Tenerife
118	59	38004 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922 84 32 82 - Fax: 922 84 32 08
121	26	C/ Galcerán, N°10 38004 Santa Cruz de Tenerife
121	59	38004 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922 84 32 59 - Fax: 922 84 32 68
121	107	Tfno: 922 84 32 59 - Fax: 922 84 32 68 Correo electrónico general:
124	26	C /Galcerán, N°10 38004 Santa Cruz de Tenerife
124	59	38004 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922 84 32 99 - Fax: 922 84 33 25
124	107	Tfno: 922 84 32 99 - Fax: 922 84 33 25 Correo electrónico general:
127	26	C/ Galcerán, N°10 38004 Santa Cruz de Tenerife
127	59	38004 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922 84 32 48 - Fax: 922 84 32 37

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
109	226	<code></code>
121	221	<code></code>
124	207	<code></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Anidamiento incorrecto de etiquetas.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen la estructura y jerarquía de los elementos que forman el código de la página es necesario que éstos se aniden de forma correcta, respetando el orden de apertura y cierre de las etiquetas.

Línea	Columna	Código
109	322	<code>ass.es</</code>
109	329	<code>/a></p><</code>
121	360	<code>ass.es</</code>
121	367	<code>/a></p><</code>
124	318	<code>ass.es</</code>
124	325	<code>/a></p><</code>

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Contrataciones anuladas
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/contrataciones-anuladas
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Contrataciones adjudicadas
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/contrataciones-adjudicadas
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Convocatorias en proceso
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/convocatorias-en-proceso
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	El Cabildo amplía la financiación a la Asociación de personas con sordoceguera de Canarias
URL	https://www.iass.es/noticias/11-dependencia/5168-el-cabildo-amplia-la-financiacion-a-la-asociacion-de-personas-con-sordoceguera-de-canarias
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Bonos Sociales de Transporte
URL	https://www.iass.es/otras-actuaciones/bonos-sociales-de-transporte
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Convocatorias en proceso
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/convocatorias-en-proceso#offcanvas
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Atención a la dependencia
URL	https://www.iass.es/atencion-a-la-dependencia
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
116	25	<H3 class="block-title">SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES</H3>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
178	407	<pre> <DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 0; height: 0px;"> La Demencia es un término general que describe un deterioro de la capacidad mental, lo suficientemente grave como para interferir en la vida diaria. La pérdida de memoria es un ejemplo. La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más común.
 Ver todos los servicios </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
178	1123	<pre><DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 0; height: 0px;"> El Parkinson es una enfermedad producida por un proceso neurodegenerativo multisistémico que afecta al sistema nervioso central lo que provoca la aparición de síntomas motores y no motores. Es una enfermedad crónica.
 Ver todos los servicios </DIV></pre>
178	1861	<pre><DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 0; height: 0px;"> Servicios para la visibilización y el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho en la inclusión social y laboral, así como propiciar la participación y desarrollo de la persona en diferentes ámbitos.
 Ver todos los servicios </DIV></pre>
178	2634	<pre><DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 0; height: 0px;"> La discapacidad física es aquella que limita o impide el desempeño motor de la persona. Muchas veces son congénitas o de nacimiento, también puede ser causada por lesión medular por consecuencia de accidentes o problemas del organismo.
 Ver todos los servicios </DIV></pre>
178	3347	<pre><DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 0; height: 0px;"> La sordera es la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial o total, y unilateralmente o bilateral.
 Ver todos los servicios </DIV></pre>
178	3978	<pre><DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 0; height: 0px;"> La discapacidad visual es una disminución significativa de la agudeza visual del ojo o del campo visual, por un inadecuado desarrollo de los órganos visuales, por padecimientos, accidentes que afecten a los ojos, vías visuales o cerebro.
 Ver todos los servicios </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
178	4683	<pre><DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 0; height: 0px;"> La sordoceguera es una discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva), que genera en las personas que la padecen problemas de comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de la dificultad para percibir de manera global, conocer y por tanto interesarse y desenvolverse en su entorno.
 Ver todos los servicios </DIV></pre>
178	5486	<pre><DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 0; height: 0px;"> El Autismo es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por alteraciones en la interacción social, en la comunicación y un repertorio sumamente restringido de actividades e intereses.
 Ver todos los servicios </DIV></pre>
178	6132	<pre><DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 0; height: 0px;"> La Salud mental es una alteración de tipo emocional, cognitivo y de comportamiento, en que quedan afectados procesos psicológicos básicos como son la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje.
 Ver todos los servicios </DIV></pre>
178	6862	<pre><DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 0; height: 0px;"> El Cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades relacionadas. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos de alrededor. Comienza cuando las células crecen descontroladamente sobrepasando a las células, lo cual dificulta que el cuerpo funciones de la manera que debería.
 Ver todos los servicios </DIV></pre>
178	7683	<pre><DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 0; height: 0px;"> Es una enfermedad metabólica que ocasiona diversos trastornos. Existen dos tipos de diabetes que no tienen ningún tipo de relación patológica pero que comparten manifestaciones clínicas.
 Ver todos los servicios </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
178	8345	<pre><DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 0; height: 0px;"> La Fibromialgia constituye una enfermedad reumatológica común que se define por el dolor generalizado crónico y la hipersensibilidad en puntos anatómicos específicos. Se acompaña con trastorno del sueño, rigidez matinal, parestesias, ansiedad, cefaleas, intestino irritable y fenómeno de Raynaud.
 Ver todos los servicios </DIV></pre>
178	9118	<pre><DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 0; height: 0px;"> Enfermedad hereditaria que se caracteriza por un defecto de la coagulación de la sangre debido a la falta de uno de los factores que intervienen en ella y que se manifiesta por una persistencia de las hemorragias.
 Ver todos los servicios </DIV></pre>
178	9822	<pre><DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 0; height: 0px;"> Son manifestaciones extremas de una variedad de preocupaciones por el peso y la comida experimentados por mujeres y hombres. Estos incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia y el comer compulsivamente.
 Ver todos los servicios </DIV></pre>
178	10521	<pre><DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 0; height: 0px;"> Enfermedad progresiva del sistema nervioso central que provoca lesiones múltiples en la mielina que recubre los axones y constituye la sustancia blanca, en forma de placas diseminadas; se manifiesta con diversos síntomas como la parálisis de las extremidades inferiores, hormigueo, pérdida de la sensibilidad.
 Ver todos los servicios </DIV></pre>
178	11315	<pre><DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 0; height: 0px;"> Son aquellas que tiene una baja incidencia en la población. La mayoría son genéticas y están presentes en toda la vida de la persona. Diversidad amplia de desórdenes y síntomas que varían no sólo según la enfermedad sino también según el paciente que la sufre.
 Ver todos los servicios </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
178	112	<pre> <DIV class="moaccordioncontainer moaccordioncontainer4" id="moaccordion4"> <STRONG class="moaccordion moaccordion4"> <DIV class="moaccordionicon"/> Servicios para el Alzheimer y otras Demencias <DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 0; height: 0px;"> La Demencia es un término general que describe un deterioro de la capacidad mental, lo suficientemente grave como para interferir en la vida diaria. La pérdida de memoria es un ejemplo. La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más común.
 Ver todos los servicios </DIV> <STRONG class="moaccordion moaccordion4"> <DIV class="moaccordionicon"/> Servicios de Parkinson <DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bott ... </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
178	664	<pre> La Demencia es un término general que describe un deterioro de la capacidad mental, lo suficientemente grave como para interferir en la vida diaria. La pérdida de memoria es un ejemplo. La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más común.
 </pre>
178	1350	<pre> El Parkinson es una enfermedad producida por un proceso neurodegenerativo multisistémico que afecta al sistema nervioso central lo que provoca la aparición de síntomas motores y no motores. Es una enfermedad crónica.
 </pre>
178	2101	<pre> Servicios para la visibilización y el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho en la inclusión social y laboral, así como propiciar la participación y desarrollo de la persona en diferentes ámbitos.
 </pre>
178	2880	<pre> La discapacidad física es aquella que limita o impide el desempeño motor de la persona. Muchas veces son congénitas o de nacimiento, también puede ser causada por lesión medular por consecuencia de accidentes o problemas del organismo.
 </pre>

Línea	Columna	Código
178	3526	La sordera es la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial o total, y unilateralmente o bilateral.
178	4226	La discapacidad visual es una disminución significativa de la agudeza visual del ojo o del campo visual, por un inadecuado desarrollo de los órganos visuales, por padecimientos, accidentes que afecten a los ojos, vías visuales o cerebro.
178	5034	La sordoceguera es una discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva), que genera en las personas que la padecen problemas de comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de la dificultad para percibir de manera global, conocer y por tanto interesarse y desenvolverse en su entorno.
178	5685	El Autismo es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por alteraciones en la interacción social, en la comunicación y un repertorio sumamente restringido de actividades e intereses.
178	6416	La Salud mental es una alteración de tipo emocional, cognitivo y de comportamiento, en que quedan afectados procesos psicológicos básicos como son la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje.
178	7241	El Cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades relacionadas. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos de alrededor. Comienza cuando las células crecen descontroladamente sobrepasando a las células, lo cual dificulta que el cuerpo funciones de la manera que debería.
178	7880	Es una enfermedad metabólica que ocasiona diversos trastornos. Existen dos tipos de diabetes que no tienen ningún tipo de relación patológica pero que comparten manifestaciones clínicas.
178	8652	La Fibromialgia constituye una enfermedad reumatológica común que se define por el dolor generalizado crónico y la hipersensibilidad en puntos anatómicos específicos. Se acompaña con trastorno del sueño, rigidez matinal, parestesias, ansiedad, cefaleas, intestino irritable y fenómeno de Raynaud.
178	9342	Enfermedad hereditaria que se caracteriza por un defecto de la coagulación de la sangre debido a la falta de uno de los factores que intervienen en ella y que se manifiesta por una persistencia de las hemorragias.
178	10033	Son manifestaciones extremas de una variedad de preocupaciones por el peso y la comida experimentados por mujeres y hombres. Estos incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia y el comer compulsivamente.

Línea	Columna	Código
178	10841	Enfermedad progresiva del sistema nervioso central que provoca lesiones múltiples en la mielina que recubre los axones y constituye la sustancia blanca, en forma de placas diseminadas; se manifiesta con diversos síntomas como la parálisis de las extremidades inferiores, hormigueo, pérdida de la sensibilidad.
178	11586	Son aquellas que tiene una baja incidencia en la población. La mayoría son genéticas y están presentes en toda la vida de la persona. Diversidad amplia de desórdenes y síntomas que varían no sólo según la enfermedad sino también según el paciente que la sufre.
178	12121	Padecimiento del corazón o resto del sistema cardiovascular.
178	12671	Es el funcionamiento anormal del riñón o la alteración estructural de los mismos.

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Centros de infancia y familia
URL	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-infancia-y-familia
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Gobierno abierto
URL	https://www.iass.es/gobierno-abierto
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Centros del Servicio Insular de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género (SIAM)
URL	https://www.iass.es/listado-centros/centros-para-mujeres-victimas
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Tutelas, Curatelas, Defensas judic. y Guardas de hecho
URL	https://www.iass.es/impresos-y-solicitudes/tutelas-curatelas
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
104	663	<pre> Autorización Consulta de Datos </pre>
104	924	<pre> Descargar </pre>
104	1517	<pre> Autorización Consulta de Datos (No explícita) </pre>
104	1806	<pre> Descargar </pre>

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Servicios y Prestaciones
URL	https://www.iass.es/impresos-y-solicitudes/servicios-y-prestaciones
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
104	601	Unidad de Atención a la Dependencia
104	836	Descargar
104	1336	Unidad de Infancia y Familia
104	1562	Descargar
104	2067	Unidad de Intervención Social y Relaciones Externas
104	2318	Descargar
104	2819	Unidad de Violencia de Género
104	3046	Descargar

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Infancia y Familia
URL	https://www.iass.es/infancia-y-familia
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
115	109	<pre> <DIV class="moaccordioncontainer moaccordioncontainer0" id="moaccordion0"><STRONG class="moaccordion moaccordion0 moaccordiondefaulttoggle moaccordionopen"><DIV class="moaccordionicon"/>Servicio de Intervención Socioeducativa<DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 1; height: auto;"> <P style="text-align: justify;">El programa de Intervención Familiar tiene como misión acabar con las situaciones de desprotección hacia los niños, niñas o adolescente, así como la rehabilitación familiar.</P> </DIV><STRONG class="moaccordion moaccordion0 moaccordiondefaulttoggle"><DIV class="moaccordionicon"/>Servicio de Apoyo Técnico y Asesoramiento a los servicios de Infancia y Familia Municipales<DIV class="moaccordioncontent" style="padding- top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 0; height: 0px;"> <P style="text-al ... </pre>
153	110	<pre> <DIV class="moaccordioncontainer moaccordioncontainer2" id="moaccordion2"><STRONG class="moaccordion moaccordion2 moaccordiondefaulttoggle moaccordionopen"><DIV class="moaccordionicon"/>Servicios para Personas Sordas<DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bottom: 0px; border-bottom: none; overflow: hidden; opacity: 1; height: auto;"> <P style="text-align: justify;">La sordera es la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial o total, y unilateralmente o bilateral.</P> Ver todos los servicios</DIV><STRONG class="moaccordion moaccordion2 moaccordiondefaulttoggle"><DIV class="moaccordionicon"/>Servicios para personas Ciegas<DIV class="moaccordioncontent" style="padding-top: 0px; border-top: none; padding-bott ... </pre>

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Centros de Atención Diurna para personas Mayores
URL	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-atencion-diurna-para-personas-mayores
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Publicaciones
URL	https://www.iass.es/publicaciones
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1084	72	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1084	72	<pre> </pre>

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Mapa de Bienestar Social
URL	https://www.iass.es/otras-actuaciones/mapa-de-bienestar-social
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Ayudas y subvenciones vigentes
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/ayudas-y-subvenciones-vigentes
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Tesorería
URL	https://www.iass.es/impresos-y-solicitudes/tesoreria
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
104	565	<pre> Altas o Modificación de Datos de Terceros </pre>
104	788	<pre> Descargar </pre>

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Convocatorias vigentes
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/convocatorias-vigentes
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
13	556	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: {
13	556	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: {
13	556	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: {
13	556	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	<code>https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Registro De Actividades De Tratamiento
URL	https://www.iass.es/registro-actividades-tratamiento
Puntuación media	9.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.4 Tablas de datos

Problema Uso de encabezados de página para indicar el título de tablas de datos

No se deben simular los títulos de tablas de datos mediante el empleo de encabezados de página. Es decir, no puede haber tablas de datos que carezcan de elemento CAPTION y que sean el único contenido bajo un encabezado de página, ya que entonces dicho encabezado se trata en realidad del título de la tabla y debe marcarse como tal.

Se ha de emplear el elemento CAPTION para indicar el título de las tablas de datos en lugar de simularlos mediante encabezados adyacentes

Si los títulos de las tablas de datos se identifican explícitamente mediante CAPTION las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo podrán reconocerlas y ofrecer a los usuarios dicha información así como proporcionar mecanismos de navegación que faciliten la interacción con la página, como índices de tablas, etc.

Línea	Columna	Código
103	29	<TABLE style="width: 100%;">
145	29	<TABLE style="width: 100%;">
187	29	<TABLE style="width: 100%;">
231	29	<TABLE style="width: 100%;">
273	29	<TABLE style="width: 100%;">
315	29	<TABLE style="width: 100%;">
357	29	<TABLE style="width: 100%;">
399	29	<TABLE style="width: 100%;">
441	29	<TABLE style="width: 100%;">
483	29	<TABLE style="width: 100%;">
525	29	<TABLE style="width: 100%;">
572	29	<TABLE style="width: 100%;">
618	29	<TABLE style="width: 100%;">
664	29	<TABLE style="width: 100%;">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Empleo de marcado propio de tablas de datos en tablas de maquetación.

No se recomienda el uso de tablas de maquetación. En caso de que se empleen tablas para maquetar contenido, entonces éstas han de ser transparentes para los lectores de pantalla y otros productos de apoyo. Es decir, los usuarios no deben percibir su presencia.

Para ello, éstas no deben incluir elementos o atributos propios de tablas de datos (TH, THEAD, TBODY, TFOOT, CAPTION, summary, title, scope, headers, etc.). Por ejemplo, si una celda no es realmente un encabezamiento, no se debe utilizar el elemento TH para que tenga una apariencia determinada, sino dar formato al texto mediante hojas de estilo.

Línea	Columna	Código
103	29	<TABLE style="width: 100%;">
145	29	<TABLE style="width: 100%;">



Línea	Columna	Código
187	29	<TABLE style="width: 100%;">
231	29	<TABLE style="width: 100%;">
273	29	<TABLE style="width: 100%;">
315	29	<TABLE style="width: 100%;">
399	29	<TABLE style="width: 100%;">
441	29	<TABLE style="width: 100%;">
483	29	<TABLE style="width: 100%;">
525	29	<TABLE style="width: 100%;">
572	29	<TABLE style="width: 100%;">
618	29	<TABLE style="width: 100%;">

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Seguridad Tecnológica
URL	https://www.iass.es/seguridad-tecnologica
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Otras actuaciones
URL	https://www.iass.es/otras-actuaciones
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Portal de Transparencia
URL	https://www.iass.es/gobierno-abierto/portal-de-transparencia
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Centros de Atención Residencial para personas Mayores
URL	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-atencion-residencial-para-personas-mayores
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Publicaciones
URL	https://www.iass.es/publicaciones#offcanvas
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1084	72	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1084	72	<pre> </pre>

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Histórico de convocatorias
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/historico-de-convocatorias
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

38. RESULTADOS: PÁGINA 34

Título	Contrataciones programadas
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/contrataciones-programadas
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

38.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
13	556	<code>https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	<code>https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	<code>https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	<code>https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: {
13	556	<code>https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	<code>https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	<code>https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	<code>https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: {
13	556	<code>https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	<code>https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	<code>https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	<code>https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: {
13	556	<code>https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	<code>https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	<code>https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css</code> Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

39. RESULTADOS: PÁGINA 35

Título	Datos abiertos
URL	https://www.iass.es/gobierno-abierto/datos-abiertos
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

40. RESULTADOS: PÁGINA 36

Título	Periódico Ansina 137
URL	https://www.iass.es/publicaciones/documentos/4993-periodico-ansina-137
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

40.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
163	72	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
163	72	<pre> </pre>

41. RESULTADOS: PÁGINA 37

Título	Periódico Ansina 135
URL	https://www.iass.es/publicaciones/documentos/4921-periodico-ansina-135
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

41.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
163	72	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
163	72	<pre> </pre>

42. RESULTADOS: PÁGINA 38

Título	Subvenciones (Ejercicio 2020)
URL	https://www.iass.es/impresos-y-solicitudes/subvenciones
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

42.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
104	587	<pre> Subvención Liquidación Desglose de Gastos </pre>
104	805	<pre> Descargar </pre>
104	1262	<pre> Subvención Justificación </pre>
104	1462	<pre> Descargar </pre>
104	1931	<pre> Subvención Justificación (formato abierto) </pre>
104	2141	<pre> Descargar </pre>

43. RESULTADOS: PÁGINA 39

Título	Órganos de participación
URL	https://www.iass.es/gobierno-abierto/organos-de-participacion
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

44. RESULTADOS: PÁGINA 40

Título	Licitaciones vigentes
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/licitaciones-vigentes
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

44.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

45. RESULTADOS: PÁGINA 41

Título	CAMPAÑA MACHISNO DEL IASS - EL SUPOSITORIO (SALUDA)
URL	https://www.iass.es/publicaciones/videos/1925-campana-machisno-del-iass-el-supositorio-saluda
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

45.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
159	72	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
159	72	<pre> </pre>

46. RESULTADOS: PÁGINA 42

Título	Periódico Ansina 133
URL	https://www.iass.es/publicaciones/documentos/4794-periodico-ansina-133
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

46.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
163	72	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
163	72	<pre> </pre>

47. RESULTADOS: PÁGINA 43

Título	Histórico de Ayudas y subvenciones
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/historico-ayudas-y-subvenciones-vigentes
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

47.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

48. RESULTADOS: PÁGINA 44

Título	Consultas y sugerencias
URL	https://www.iass.es/consultas-y-sugerencias?view=form
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

48.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 28

Línea	Columna	Código
18	19533	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(data-text)</code>
90	10649	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(value)</code>
179	1843	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(data-text)</code>
283	1259	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(data-tooltip)</code>
18	19533	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(data-text)</code>
90	10649	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(value)</code>
179	1843	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(data-text)</code>
283	1259	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(data-tooltip)</code>
18	19533	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(data-text)</code>
90	10649	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(value)</code>
179	1843	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(data-text)</code>
283	1259	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(data-tooltip)</code>
18	19533	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(data-text)</code>
90	10649	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(value)</code>
179	1843	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(data-text)</code>

Línea	Columna	Código
283	1259	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(data-tooltip)</code>
18	19533	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(data-text)</code>
90	10649	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(value)</code>
179	1843	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(data-text)</code>
283	1259	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(data-tooltip)</code>
18	19533	<code>https://www.iass.es/libraries/cegcore2/assets/semantic-ui/semantic.min.css content:attr(data-text)</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se indica qué campos de formulario son obligatorios.

En los formularios en los que hay varios campos se debe proporcionar a los usuarios información para que puedan diferenciar entre los campos obligatorios y los campos opcionales reduciendo así las posibilidades de que se produzcan errores de validación a la hora de cumplimentar el formulario.

Línea	Columna	Código
101	359	<code><FORM action="https://www.iass.es/consultas-y-sugerencias?view=form&chronofom=consultas-sugerencias&event=submit" class="ui form G2-form" data-dtask="send/self" data-id="display-section1" data-result="replace/self" data-subanimation="1" data-valloc="inline" enctype="multipart/form-data" id="display-section1" method="post" name="display-section1"></code>

49. RESULTADOS: PÁGINA 45

Título	CONGRESO VIOLENCIA DE GÉNERO 2014, 5ª PONENCIA EVA PLEGUEZUELOS
URL	https://www.iass.es/publicaciones/videos/1926-congreso-violencia-de-genero-2014-5-ponencia-eva-pleguezuelos
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

49.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
159	72	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
159	72	<pre> </pre>

50. RESULTADOS: PÁGINA 46

Título	PREVENCIÓN COLESTEROL
URL	https://www.iass.es/publicaciones/audio/1945-prevencion-colesterol
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

50.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
163	72	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
163	72	<pre> </pre>

51. RESULTADOS: PÁGINA 47

Título	CAMPAÑA DE VIOLENCIA GÉNERO - 2013
URL	https://www.iass.es/publicaciones/videos/1943-campana-de-violencia-genero-2013
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

51.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
159	72	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
159	72	<pre> </pre>

52. RESULTADOS: PÁGINA 48

Título	Mapa web
URL	https://www.iass.es/mapa-web
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

52.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

53. RESULTADOS: PÁGINA 49

Título	INFOREMIASS IV - Premio a la mejor buena práctica
URL	https://www.iass.es/publicaciones/videos/4891-inforemias-iv
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

53.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
159	72	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
159	72	<pre> </pre>

54. RESULTADOS: PÁGINA 50

Título	CAMPAÑA MACHISNO DEL IASS - EL SUPOSITORIO (LA COCINA)
URL	https://www.iass.es/publicaciones/videos/1916-campana-machisno-del-iass-el-supositorio-la-cocina
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

54.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
159	72	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
159	72	<pre> </pre>

55. RESULTADOS: PÁGINA 51

Título	PERIÓDICO ANSINA 130
URL	https://www.iass.es/publicaciones/documentos/4719-periodico-ansina-130
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

55.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
163	72	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
163	72	<pre> </pre>

56. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>