

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

SITIO WEB

<https://www.iass.es>

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	10
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	11
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	12
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	13
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	14
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	16
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	18
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	19
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	21
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	22
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	23
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	24
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	25
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	27
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	28
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	29
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	30
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	31
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	32
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	33
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	34
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	35
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	36
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	37
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	38
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	39

17.RESULTADOS: PÁGINA 13	40
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	41
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	43
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	44
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	46
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	47
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	48
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	50
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	51
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	53
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	54
23.RESULTADOS: PÁGINA 19	56
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	57
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	59
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	60
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	61
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	62
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	64
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	65
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	66
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	67
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	68
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	69
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	71
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	72
30.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	73
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	74
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	75
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	76
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	77
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	79
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	80
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	81
36.RESULTADOS: PÁGINA 32	82



36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	83
36.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	84
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	86
38.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	87

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [Observatorio de Accesibilidad Web](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (**subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática**)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://www.iass.es
Página 2	https://www.iass.es/noticias/261-otros-colectivos/5516-el-cabildo-apuesta-por-la-especializacion-en-la-atencion-a-las-personas-con-problemas-de-salud-mental
Página 3	https://www.iass.es/empleo-publico/ofertas-de-empleo-publico
Página 4	https://www.iass.es/gobierno-abierto
Página 5	https://www.iass.es/empleo-publico/convocatorias-vigentes
Página 6	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/tesoreria
Página 7	https://www.iass.es/noticias/5519-el-cabildo-conmemora-el-dia-internacional-del-cancer-de-mama-reivindicando-la-deteccion-precoz
Página 8	https://www.iass.es/mapa-web
Página 9	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-atencion-diurna-para-personas-mayores
Página 10	https://www.iass.es/informacion-de-contacto
Página 11	https://www.iass.es/listado-centros/centros-para-mujeres-victimas
Página 12	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-atencion-residencial-para-personas-mayores
Página 13	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/ayudas-y-subsidios-vigentes
Página 14	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/documentos-de-violencia-de-genero
Página 15	https://www.iass.es/gobierno-abierto/datos-abiertos
Página 16	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/documentos-de-dependencia-discapacidad
Página 17	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/contrataciones-anuladas
Página 18	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/licitaciones-vigentes
Página 19	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/licitaciones-en-proceso
Página 20	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos
Página 21	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/historico-ayudas-y-subsidios-vigentes
Página 22	https://www.iass.es/gobierno-abierto/organos-de-participacion
Página 23	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-atencion-diurna-para-personas-con-discapacidad
Página 24	https://www.iass.es/informacion-de-contacto#offcanvas
Página 25	https://www.iass.es/empleo-publico/historico-de-convocatorias
Página 26	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/facturacion-electronica
Página 27	https://www.iass.es/empleo-publico/provision-de-puestos-de-trabajo
Página 28	https://www.iass.es/empleo-publico/convocatorias-en-proceso
Página 29	https://www.iass.es/otras-actuaciones/bonos-sociales-de-transporte
Página 30	https://www.iass.es/accesibilidad

<i>Página 31</i>	https://www.iass.es/otras-actuaciones/prevencion-drogodependencias
<i>Página 32</i>	https://www.iass.es/empleo-publico/lista-de-reserva
<i>Página 33</i>	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-atencion-residencial-para-personas-con-discapacidad

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: <https://www.iass.es>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media
 - Profundidad 4
 - Amplitud 8
- Selección restringida a directorio: No
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	9.60
Nivel de adecuación estimado	AA
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	33	100%
A	0	0%
No Válido	0	0%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).

Puntuación media y Nivel de adecuación estimado de página



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	8.9	AA
Página 2	10.0	AA
Página 3	10.0	AA
Página 4	10.0	AA
Página 5	9.5	AA
Página 6	9.5	AA
Página 7	9.5	AA
Página 8	9.5	AA
Página 9	8.5	AA
Página 10	9.5	AA
Página 11	10.0	AA
Página 12	10.0	AA
Página 13	9.5	AA
Página 14	9.5	AA
Página 15	10.0	AA
Página 16	9.5	AA
Página 17	9.5	AA
Página 18	9.5	AA
Página 19	9.5	AA
Página 20	9.5	AA
Página 21	9.5	AA
Página 22	10.0	AA
Página 23	10.0	AA
Página 24	9.5	AA
Página 25	9.5	AA
Página 26	8.9	AA
Página 27	9.5	AA
Página 28	9.5	AA
Página 29	10.0	AA
Página 30	10.0	AA
Página 31	10.0	AA
Página 32	8.9	AA
Página 33	10.0	AA


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	10
1.2 Uso de encabezados	9.40
1.3 Uso de listas	10
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	9.40
1.6 Separación de contenido y presentación	10
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	10
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	10
1.12 Enlaces descriptivos	8.40
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	7.60
Puntuación Media A	9.63

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	9.70
2.5 Independencia del dispositivo	10
2.6 Navegación consistente	7.80
Puntuación Media AA	9.58

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 3</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 5</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 6</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 7</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 8</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 9</i>	- P	0 F	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
<i>Página 10</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 11</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 12</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 13</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 14</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 15</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 16</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 17</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 18</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 19</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 20</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 21</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 22</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 23</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 24</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 25</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 26</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 27</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 28</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 29</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 30</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 31</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 32</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 33</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
<i>Página 1</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 3</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 5</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 6</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 7</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 8</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 9</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
<i>Página 10</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 11</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 12</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 13</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 14</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 15</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 16</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 17</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 18</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 19</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 20</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 21</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 22</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 23</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 24</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 25</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 26</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 27</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 28</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 29</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 30</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 31</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 32</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 33</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	C	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

- 2.1 Identificación de los cambios de idioma
- 2.2 Legibilidad y contraste
- 2.3 Maquetación adaptable
- 2.4 Múltiples vías de navegación
- 2.5 Independencia del dispositivo
- 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	IASS - Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria
URL	https://www.iass.es
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
253	22	<pre><DIV align="justify"> >> La presidenta, Rosa Dávila, y la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, leyeron, junto a otras mujeres de la corporación y de la sociedad tinerfeña el manifiesto de la Federación Española de Cáncer de Mama </DIV></pre>
289	22	<pre><DIV align="justify"> >> La consejera de Acción Social y presidenta del IASS, Águeda Fumero, explica que "impulsamos esta línea de subvención, como un compromiso para garantizar el éxito en el tránsito a la vida adulta de los usuarios" </DIV></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
268	210	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
268	210	<pre> </pre>

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	El Cabildo apuesta por la especialización en la atención a las personas con problemas de salud mental
URL	https://www.iass.es/noticias/261-otros-colectivos/5516-el-cabildo-apuesta-por-la-especializacion-en-la-atencion-a-las-personas-con-problemas-de-salud-mental
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Ofertas de Empleo Público
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/ofertas-de-empleo-publico
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Gobierno abierto
URL	https://www.iass.es/gobierno-abierto
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Convocatorias vigentes
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/convocatorias-vigentes
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 32

Línea	Columna	Código
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Tesorería
URL	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/tesoreria
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
113	559	<pre> Alta o modificación datos tercero </pre>
113	771	<pre> Descargar </pre>

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	El Cabildo conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama reivindicando la detección precoz
URL	https://www.iass.es/noticias/5519-el-cabildo-conmemora-el-dia-internacional-del-cancer-de-mama-reivindicando-la-deteccion-precoz
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
123	22	<pre><DIV align="justify"> >> La presidenta, Rosa Dávila, y la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, leyeron, junto a otras mujeres de la corporación y de la sociedad tinerfeña el manifiesto de la Federación Española de Cáncer de Mama </DIV></pre>
127	22	<pre><DIV align="justify"> El Cabildo de Tenerife conmemoró hoy (jueves 19) el Día Internacional del Cáncer de Mama, con la lectura del manifiesto elaborado por la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), que aglutina un total de 47 entidades. </DIV></pre>
129	22	<pre><DIV align="justify"> Tanto la presidenta, Rosa Dávila, como la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, reivindicaron la necesidad de "seguir impulsando y promoviendo la investigación y los programas de detección precoz". </DIV></pre>
131	22	<pre><DIV align="justify"> En la lectura del manifiesto, Dávila y Fumero estuvieron acompañadas por otras mujeres que forman parte de la corporación insular, como la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, y la directora insular de Acción Social, Yolanda Baumgartner. También participaron en la lectura la concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Santa Cruz, Purificación Dávila, la presidenta de ÁMATE, María Carmen Bonfante, la escritora Felicidad Batista y la ex jugadora de baloncesto María del Rosario Borges. </DIV></pre>
133	22	<pre><DIV align="justify"> El manifiesto redundó en la necesidad de "invertir en salud, como un sector estratégico, que convierte la investigación en una herramienta de prevención", y contenía la consideración de que "existe un amplio consenso para ampliar desde los 45 a los 74 años la edad de las mujeres para hacerse una mamografía". El Plan Europeo de Lucha Contra el Cáncer recomienda ampliar el cribado del cáncer de mama con mamografía para incluir este tramo de edad, ya que actualmente, la edad de referencia se encuentra entre los 50 y los 69 años. </DIV></pre>

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Mapa web
URL	https://www.iass.es/mapa-web
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Centros de Atención Diurna para personas Mayores
URL	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-atencion-diurna-para-personas-mayores
Puntuación media	8.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	No aplica	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	INFORMACIÓN DE CONTACTO
URL	https://www.iass.es/informacion-de-contacto
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
127	98	
158	119	

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Centros del Servicio Insular de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género (SIAM)
URL	https://www.iass.es/listado-centros/centros-para-mujeres-victimas
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Centros de Atención Residencial para personas Mayores
URL	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-atencion-residencial-para-personas-mayores
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Ayudas y subvenciones vigentes
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/ayudas-y-subvenciones-vigentes
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 32

Línea	Columna	Código
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Documentos de violencia de género
URL	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/documentos-de-violencia-de-genero
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
113	649	<code>Solicitud de ayudas económicas</code>
113	903	<code>Descargar</code>
113	1492	<code>Solicitud acceso a centros de acogida temporal</code>
113	1780	<code>Descargar</code>
113	2341	<code>Solicitud acciones de prevención</code>
113	2602	<code>Descargar</code>
113	3157	<code>Solicitud bonos de transporte</code>
113	3411	<code>Descargar</code>
113	3978	<code>Solicitud de acceso proyecto de inclusión residencial para la promoción de la autonomía</code>

Línea	Columna	Código
113	4296	<pre> Descargar </pre>
113	4911	<pre> Solicitud de certificados en materia de violencia de género </pre>
113	5225	<pre> Descargar </pre>
113	5807	<pre> Solicitud servicios sociales especializados </pre>
113	6089	<pre> Descargar </pre>

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Datos abiertos
URL	https://www.iass.es/gobierno-abierto/datos-abiertos
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Documentos de dependencia, discapacidad
URL	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/documentos-de-dependencia-discapacidad
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
113	663	<pre> Informe Médico (Discapacidad) </pre>
113	923	<pre> Descargar </pre>
113	1482	<pre> Solicitud de traslado </pre>
113	1730	<pre> Descargar </pre>
113	2315	<pre> Declaración Jurada Guarda de Hecho </pre>
113	2589	<pre> Descargar </pre>
113	3254	<pre> Autorización Consulta y Tratamiento de Datos Personales de Unidad Familiar </pre>
113	3608	<pre> Descargar </pre>

Línea	Columna	Código
113	4235	<pre> Autorizacion Consulta y Tratamiento de Datos Personales </pre>
113	4551	<pre> Descargar </pre>
113	5150	<pre> Datos Identificativos Persona de Contacto </pre>
113	5438	<pre> Descargar </pre>
113	6009	<pre> Informe social Discapacidad </pre>
113	6269	<pre> Descargar </pre>
113	6912	<pre> Solicitud acceso Discapacidad no SAAD o urgencia sociosanitaria </pre>
113	7244	<pre> Descargar </pre>
113	7859	<pre> Cuestionario competencias, habilidades y destrezas </pre>
113	8164	<pre> Descargar </pre>

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Contrataciones anuladas
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/contrataciones-anuladas
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 32

Línea	Columna	Código
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Licitaciones vigentes
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/licitaciones-vigentes
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 32

Línea	Columna	Código
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Licitaciones en proceso
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/licitaciones-en-proceso
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 32

Línea	Columna	Código
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Catálogo de Procedimientos
URL	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
139	370	Procedimientos Administrativos
149	388	Procedimientos Atención a la Dependencia
159	358	Procedimientos Económicos
169	376	Procedimientos Infancia y Familia
179	364	Procedimientos Transversales
189	378	Procedimientos Violencia de Género
199	350	Procedimientos de Personal

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Histórico de Ayudas y subvenciones
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/historico-ayudas-y-subvenciones-vigentes
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 32

Línea	Columna	Código
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappcontratante/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Órganos de participación
URL	https://www.iass.es/gobierno-abierto/organos-de-participacion
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Centros de Atención Diurna para personas con Discapacidad
URL	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-atencion-diurna-para-personas-con-discapacidad
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	INFORMACIÓN DE CONTACTO
URL	https://www.iass.es/informacion-de-contacto#offcanvas
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
127	98	
158	119	

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Histórico de convocatorias
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/historico-de-convocatorias
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 32

Línea	Columna	Código
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Facturación Electrónica
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/facturacion-electronica
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo contenido solo consiste en una imagen y la imagen tiene alt vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
127	106	<pre> </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
127	106	<pre> </pre>

30.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
127	297	<pre> Códigos DIR3 del IASS </pre>

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Provisión de Puestos de Trabajo
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/provision-de-puestos-de-trabajo
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
117	707	<pre> Aprobación Reglas Genéricas Concurso de Traslados Personal Laboral IASS </pre>
117	1031	<pre> Descargar </pre>

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Convocatorias en proceso
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/convocatorias-en-proceso
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 32

Línea	Columna	Código
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8273	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	8853	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;
13	12495	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: {
13	556	https://www.iass.es/components/com_aappempleo/assets/css/datatables.min.css Encontrado error de parseo en: ;

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Bonos Sociales de Transporte
URL	https://www.iass.es/otras-actuaciones/bonos-sociales-de-transporte
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Accesibilidad
URL	https://www.iass.es/accesibilidad
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Prevención Drogodependencias
URL	https://www.iass.es/otras-actuaciones/prevencion-drogodependencias
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Lista de Reserva
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/lista-de-reserva
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
107	402	<code></code>

36.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 77

Línea	Columna	Código
107	461	LISTASactivaciondesactivacion@iass.es
121	551	Auxiliar Administrativo.
121	750	Descargar
121	1206	Auxiliar de Distribucion
121	1406	Descargar
121	1858	Auxiliar de Enfermeria
121	2054	Descargar
121	2503	Auxiliar de Lenceria
121	2695	Descargar
121	3185	Auxiliar Educativo Especialidad Animacion
121	3419	Descargar

Línea	Columna	Código
121	3913	 Auxiliar Educativo Especialidad Carpinteria
121	4151	 Descargar
121	4643	 Auxiliar Educativo Especialidad Confeccion
121	4879	 Descargar
121	5368	 Auxiliar Educativo Especialidad Educacion
121	5602	 Descargar
121	6027	 Cocinero
121	6195	 Descargar
121	6669	 Conductor de Servicios Auxiliares
121	6887	 Descargar

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Centros de Atención Residencial para personas con Discapacidad
URL	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-atencion-residencial-para-personas-con-discapacidad
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

38. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>