

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

SITIO WEB
iass.es/

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	10
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	11
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	12
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	13
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	14
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	16
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	18
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	19
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	21
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	22
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	23
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	24
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	25
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	26
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	27
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	28
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	30
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	31
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	32
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	33
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	36
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	37
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	38
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	39
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	42
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	43

15.RESULTADOS: PÁGINA 11	44
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	45
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	46
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	47
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	48
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	49
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	50
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	51
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	52
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	53
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	54
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	55
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	57
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	58
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	59
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	60
23.RESULTADOS: PÁGINA 19	61
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	62
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	63
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	64
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	66
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	67
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	69
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	70
26.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	73
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	74
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	75
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	77
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	78
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	79
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	80
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	82
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	83
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	84

31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	85
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	86
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	87
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	88
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	89
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	91
34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	92
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	94
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	95
36.RESULTADOS: PÁGINA 32	96
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	97
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	98
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	99
38.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	100

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. **Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://www.iass.es/
Página 2	https://www.iass.es/empleo-publico/ofertas-de-empleo-publico
Página 3	https://www.iass.es/noticias/11-dependencia/5627-el-cabildo-conmemora-el-dia-nacional-de-la-esclerosis-multiple
Página 4	https://www.iass.es/otras-actuaciones/sinhogarismo
Página 5	https://www.iass.es/legal
Página 6	https://www.iass.es/gobierno-abierto/datos-abiertos
Página 7	https://www.iass.es/cita-previa
Página 8	https://www.iass.es/seguridad-tecnologica
Página 9	https://www.iass.es/violencia-de-genero
Página 10	https://www.iass.es/informacion-de-contacto
Página 11	https://www.iass.es/empleo-publico/historico-de-convocatorias?view=convocatorias
Página 12	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/contrataciones-anuladas?view=convocatorias
Página 13	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/administrativos/category/3-administrativos
Página 14	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-atencion-residencial-para-personas-mayores?types[0]=1
Página 15	https://www.iass.es/empleo-publico/convocatorias-en-proceso?view=convocatorias
Página 16	https://www.iass.es/otras-actuaciones/sinhogarismo/documentos/category/348-sinhogarismo
Página 17	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/documentos-de-infancia-y-familia/category/9-documentos-de-infancia-y-familia
Página 18	https://www.iass.es/accesibilidad
Página 19	https://www.iass.es/preguntas-frecuentes/1878-puedo-enviar-mi-cv
Página 20	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-infancia-y-familia
Página 21	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/historico-ayudas-y-subsidios-vigentes?view=convocatorias
Página 22	https://www.iass.es/infancia-y-familia?view=article&id=3523
Página 23	https://www.iass.es/noticias
Página 24	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/tutelas-curatelas/category/241-tutelas-curatelas-defensas-judiciales-y-guardas-de-hecho
Página 25	https://www.iass.es/listado-centros
Página 26	https://www.iass.es/otras-actuaciones/sinhogarismo/contacto
Página 27	https://www.iass.es/otras-actuaciones/planes-de-empleo
Página 28	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/personal/category/4-personal
Página 29	https://www.iass.es/otras-actuaciones/sinhogarismo/actualidad

Página 30	https://www.iass.es/component/users/login?return=aHR0cDovL3d3dy5pYXNzLmVzL2NhdGFsb2dvLWRILXByb2NlZGltaWVudG9zL3NlcnZpY2lvcy15LXByZXN0YWNPb25lc9jYXRIZ29yeS8yNTk2VydmljaW9zLXktcHJlc3RhY2lvcjVz&Itemid=101
Página 31	https://www.iass.es/gobierno-abierto
Página 32	https://www.iass.es/listado-centros/centros-para-mujeres-victimas?types[0]=1
Página 33	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/licitaciones-vigentes?view=convocatorias

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen:
<https://www.iass.es/>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media (33 páginas)
 - Profundidad 4
 - Amplitud 8
- Selección restringida a directorio: No
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	9.12
Nivel de adecuación estimado	AA
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme
Puntuación media de páginas HTML	9.12
Puntuación media de documentos PDF	No aplica

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	30	90.91%
A	0	0%
No Válido	3	9.09%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	8.9	AA
Página 2	9.4	AA
Página 3	9.4	AA
Página 4	9.4	AA
Página 5	8.9	AA
Página 6	9.5	AA
Página 7	8.3	No Válido
Página 8	9.4	AA
Página 9	7.8	No Válido
Página 10	9.4	AA
Página 11	9.5	AA
Página 12	9.5	AA
Página 13	9.4	AA
Página 14	9.4	AA
Página 15	9.5	AA
Página 16	8.9	AA
Página 17	9.4	AA
Página 18	9.4	AA
Página 19	9.4	AA
Página 20	8.9	AA
Página 21	8.9	AA
Página 22	8.3	AA
Página 23	8.3	No Válido
Página 24	9.4	AA
Página 25	8.9	AA
Página 26	9.4	AA
Página 27	9.4	AA
Página 28	9.4	AA
Página 29	8.3	AA
Página 30	8.9	AA
Página 31	9.4	AA
Página 32	9.4	AA
Página 33	9.4	AA


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.4. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	9.40
1.2 Uso de encabezados	8.50
1.3 Uso de listas	9.40
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	9.10
1.6 Separación de contenido y presentación	0
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	10
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	9.70
1.12 Enlaces descriptivos	9.10
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	No aplica
Puntuación Media A	8.86

3.5. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	10
2.6 Navegación consistente	9.70
Puntuación Media AA	9.95

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 2	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 3	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 4	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 5	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 6	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 7	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 8	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 9	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P
Página 10	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 11	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 12	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 13	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 14	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 15	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 16	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 17	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 18	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 19	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 20	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 21	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 22	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 23	0 F	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 24	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 25	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 26	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 27	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 28	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 29	0 F	0.5 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 30	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 31	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 32	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 33	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Sitio web	C	NC	C	C	C	NC	C	C	C	C	C	C	C	NA

**Modalidad de Verificación en una
página**

-: Valor No Puntúa

1: Valor 1

0: Valor 0

P: Modalidad PASA

F: Modalidad FALLA

**Conformidad de verificación en el sitio
web**

C: Conforme

NC: No conforme

NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales

1.2 Uso de encabezados

1.3 Uso de listas

1.4 Tablas de datos

1.5 Agrupación estructural

1.6 Separación de contenido y
presentación

1.7 Identificación del idioma principal

1.8 Navegación con javascript accesible
y control de usuario

1.9 Formularios y etiquetas

1.10 Formularios y estructura

1.11 Título de página y de marcos

1.12 Enlaces descriptivos

1.13 Cambios de contexto

1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 2	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 5	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 6	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 7	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 8	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 9	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 10	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 11	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 12	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 13	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 14	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 15	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 16	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 17	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 18	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 19	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 20	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 21	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 22	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 23	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 24	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 25	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 26	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 27	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 28	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 29	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 30	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 31	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 32	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 33	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	C	C	C

**Modalidad de Verificación en una
página**

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

**Conformidad de verificación en el sitio
web**

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

- 2.1 Identificación de los cambios de idioma
- 2.2 Legibilidad y contraste
- 2.3 Maquetación adaptable
- 2.4 Múltiples vías de navegación
- 2.5 Independencia del dispositivo
- 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	IASS - Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria
URL	https://www.iass.es/
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_13.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_13.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_13.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_13.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_13.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_13.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_13.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_13.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_13.css content:initial</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
261	411	<code><A href="/empleo-publico/convocatorias-en-proceso?view=convocatoria&id=20249" tabindex="-1" title="Convocatoria Pública de 1 Plaza de T&CNICO/A ESPECIALISTA EN COCINA, Grupo C1, para la Estabilizaci&3n Adicional de Empleo Temporal - Relaci&3n definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y Fecha de celebraci&3n del ejercicio de la Fase de</code>

Línea	Columna	Código
		Oposición. Convocatoria Pública de 1 Plaza de TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN COCINA, Grupo C1, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y Fecha de celebración del ejercicio de la Fase de Oposición.
273	404	 Convocatoria Pública de 1 Plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, Grupo C2, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y Fecha de celebración del ejercicio de la Fase de Oposición. Convocatoria Pública de 1 Plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, Grupo C2, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y Fecha de celebración del ejercicio de la Fase de Oposición.
293	411	 Convocatoria Pública de 1 Plaza de TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN COCINA, Grupo C1, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y Fecha de celebración del ejercicio de la Fase de Oposición. Convocatoria Pública de 1 Plaza de TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN COCINA, Grupo C1, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y Fecha de celebración del ejercicio de la Fase de Oposición.
305	404	 Convocatoria Pública de 1 Plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, Grupo C2, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y Fecha de celebración del ejercicio de la Fase de Oposición. Convocatoria Pública de 1 Plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, Grupo C2, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y Fecha de celebración del ejercicio de la Fase de Oposición.

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Ofertas de Empleo Público
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/ofertas-de-empleo-publico
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	El Cabildo conmemora el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple
URL	https://www.iass.es/noticias/11-dependencia/5627-el-cabildo-conmemora-el-dia-nacional-de-la-esclerosis-multiple
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Sinhogarismo
URL	https://www.iass.es/otras-actuaciones/sinhogarismo
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Legal
URL	https://www.iass.es/legal
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no pueden incluirse directamente como hijas del elemento OL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
193	13	<pre> <H2>INFORMACIÓN CORPORATIVA</H2> <P style="text-align: left;">Conforme a sus propios Estatutos reguladores, el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (en adelante, IASS), es un Organismo Autónomo de carácter administrativo dependiente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, constituido al amparo del artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con personalidad jurídica propia y patrimonio especial (artículo 1º de sus Estatutos reguladores). Se rige por lo dispuesto en sus Estatutos y actúa bajo la tutela del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife al que corresponde velar porque se alcancen los fines previstos en aquéllos, todo ello, sin perjuicio de la autonomía que, en régimen de descentralización, se reconoce a sus Organismos Autónomos.</P> <P style="text-align: left;">Para la determinación de sus fines esenciales se estará a lo dispuesto en el artículo 3º de sus Estatutos reguladores, des ... </pre>

1.3 Uso de listas

Problema Lista ordenada mal construida.

Las listas ordenadas se deben identificar mediante el elemento OL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento OL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
193	13	<pre> <H2>INFORMACIÓN CORPORATIVA</H2> <P style="text-align: left;">Conforme a sus propios Estatutos reguladores, el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (en adelante, IASS), es un Organismo Autónomo de carácter administrativo dependiente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, constituido al amparo del artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con personalidad jurídica propia y patrimonio especial (artículo 1º de sus Estatutos reguladores). Se rige por lo dispuesto en sus Estatutos y actúa bajo la tutela del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife al que corresponde velar porque se alcancen los fines previstos en aquéllos, todo ello, sin perjuicio de la autonomía que, en régimen de descentralización, se reconoce a sus Organismos Autónomos.</P> <P style="text-align: left;">Para la determinación de sus fines esenciales se estará a lo dispuesto en el artículo 3º de sus </pre>

Línea	Columna	Código
		Estatutos reguladores, des ...

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css</code> <code>content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css</code> <code>content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css</code> <code>content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css</code> <code>content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css</code> <code>content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css</code> <code>content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css</code> <code>content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css</code> <code>content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css</code> <code>content:initial</code>

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Datos abiertos
URL	https://www.iass.es/gobierno-abierto/datos-abiertos
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Cita Previa
URL	https://www.iass.es/cita-previa
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
184	33	<H1 itemprop="headline">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
194	33	<pre> <P style="text-align: justify;">
 Si usted es persona física, y quiere ser atendida en nuestra oficina de asistencia en materia de registro, sita en calle Galcerán nº 10, de Santa Cruz de Tenerife , puede solicitar cita previa:
 a través de esta página web https://citaprevia.iass.es
 o del teléfono 822 11 03 90 </P> </pre>

Línea	Columna	Código
196	33	<pre> <P style="text-align: justify;">
 El día de la cita:
 â€¢ DeberÃ; acudir a su cita a la hora establecida en la misma. Por favor, no acuda antes o despuÃs de su hora para evitar esperas innecesarias o demora en la atenciÃn a otras personas.
 â€¢ La atenciÃn serÃ; individual. Solo podrÃn acudir con acompaÃantes aquellas personas que, por razÃn de edad o condiciones, necesiten ayuda o soporte de otras personas.
 â€¢ Para el acceso a la oficina serÃ; obligatorio el uso de mascarilla.
 â€¢ La oficina dispone de gel hidroalcohÃlico para la desinfecciÃn de manos que se recomienda utilizar tanto a la entrada como a la salida.
 â€¢ Debe observar en todo momento las indicaciones que reciba. </P> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
193	64	CITA PREVIA PARA LA ATENCIÃN PRESENCIAL IASS SEDE SERVICIOS CENTRALES
194	38	 Si usted es persona fÃsica, y quiere ser atendida en nuestra
194	255	, puede solicitar cita previa: a travÃs de esta pÃgina web
194	409	 o del telÃfono
195	38	 Recuerde que pueden solicitar cita previa aquellas personas fÃsicas que, en todo caso, no estÃn obligadas a relacionarse a travÃs de medios electrÃnicos con las Administraciones PÃblicas y que necesiten atenciÃn presencial.
196	38	
196	79	 â€¢ DeberÃ; acudir a su cita a la hora establecida en la misma. Por favor, no acuda antes o despuÃs de su hora para evitar esperas innecesarias o demora en la atenciÃn a otras personas.
196	271	â€¢ DeberÃ; acudir a su cita a la hora establecida en la misma. Por favor, no acuda antes o despuÃs de su hora para evitar esperas innecesarias o demora en la atenciÃn a otras personas. â€¢ La atenciÃn serÃ; individual. Solo podrÃn acudir con acompaÃantes aquellas personas que, por razÃn de edad o condiciones, necesiten ayuda o soporte de otras personas.
196	450	â€¢ La atenciÃn serÃ; individual. Solo podrÃn acudir con acompaÃantes aquellas personas que, por razÃn de edad o condiciones, necesiten ayuda o soporte de otras personas. â€¢ Para el acceso a la oficina serÃ; obligatorio el uso de mascarilla.

Línea	Columna	Código
196	526	â€¢ Para el acceso a la oficina serÃ¡ obligatorio el uso de mascarilla. â€¢ La oficina dispone de gel hidroalcohÃ³lico para la desinfecciÃ³n de manos que se recomienda utilizar tanto a la entrada como a la salida.
196	672	â€¢ La oficina dispone de gel hidroalcohÃ³lico para la desinfecciÃ³n de manos que se recomienda utilizar tanto a la entrada como a la salida. â€¢ Debe observar en todo momento las indicaciones que reciba.
197	38	

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	SEGURIDAD TECNOLÓGICA
URL	https://www.iass.es/seguridad-tecnologica
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Violencia de Género
URL	https://www.iass.es/violencia-de-genero
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
209	41	<pre><P style="text-align: justify;"> La Unidad Orgánica de Violencia de Género nace con el fin de dar una atención integral especializada a las víctimas y supervivientes de las violencias de género, conforme al marco jurídico canario, estatal y europeo.

 Las competencias atribuidas son la planificación, coordinación y supervisión de los centros y servicios de atención a víctimas de la Violencia de Género; la prestación de servicios y gestión de los recursos de apoyo, alojamiento y acogida a las víctimas. La Unidad gestiona de manera directa una de las casas de acogida para víctimas de la violencia de género y personas a su cargo (Centro de la Mujer), con capacidad para hasta 4 unidades convivenciales, el resto de los recursos alojativos son de gestión indirecta; la asistencia y Cooperación Jurídica, Económica y Técnica de los Servicios y Centros que integran el sistema; la prestación de servicios sociales especializados de atención integral a víctima ...</pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
526	34	<pre><DIV class="moaccordioncontent"> La discapacidad física es aquella que limita o impide el desempeño motor de la persona. Muchas veces son congénitas o de nacimiento, también puede ser causada por lesión medular por consecuencia de accidentes o problemas del organismo. <A data-mce-tmp="1" href="https://www.iass.es/anillo-insular-de- servicios-sociales/servicios-de-coordinacion-discapacidad-fisica"> Ver todos los servicios </DIV></pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
296	411	

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	INFORMACIÓN DE CONTACTO
URL	https://www.iass.es/informacion-de-contacto
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Histórico de convocatorias
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/historico-de-convocatorias?view=convocatorias
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Contrataciones anuladas
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/contrataciones-anuladas?view=convocatorias
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Administrativos
URL	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/administrativos/category/3-administrativos
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Centros de Atención Residencial para personas Mayores
URL	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-atencion-residencial-para-personas-mayores?types[0]=1
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Convocatorias en proceso
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/convocatorias-en-proceso?view=convocatorias
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Documentos
URL	https://www.iass.es/otras-actuaciones/sinhogarismo/documentos/category/348-sin-hogarismo
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de elementos de encabezado.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

Línea	Columna	Código
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Documentos de infancia y familia
URL	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/documentos-de-infancia-y-familia/category/9-documentos-de-infancia-y-familia
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Accesibilidad
URL	https://www.iass.es/accesibilidad
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	¿Puedo enviar mi CV?
URL	https://www.iass.es/preguntas-frecuentes/1878-puedo-enviar-mi-cv
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Centros de infancia y familia
URL	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-infancia-y-familia
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css</code> <code>content:initial</code>

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Histórico de Ayudas y subvenciones
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/historico-ayudas-y-subvenciones-vigentes?view=convocatorias
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de varios párrafos que comienzan por una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
200	4	<pre><P> 5. Si se quiere profundizar tiene a su disposición el correspondiente apartado en el Portal de Transparencia . En el cual se encuentra disponible el Plan Estratégico de Subvenciones, en el artículo 115 información de las ayudas y subvenciones. </P></pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<pre>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css- compiled/helium_14.css content:initial</pre>
2350	3	<pre>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css- compiled/helium_14.css content:initial</pre>
2350	3	<pre>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css- compiled/helium_14.css content:initial</pre>
2350	3	<pre>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css- compiled/helium_14.css content:initial</pre>
2350	3	<pre>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css- compiled/helium_14.css content:initial</pre>
2350	3	<pre>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css- compiled/helium_14.css content:initial</pre>

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Infancia y Familia
URL	https://www.iass.es/infancia-y-familia?view=article&id=3523
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
195	29	<pre><H6 class="accordion-group">II PLAN INSULAR DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE TENERIFE 2023-2027 </H6></pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
200	5	<H2>
201	5	<H2>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
195	29	<H6 class="accordion-group">
196	29	<H6 class="accordion-group">
197	29	<H6 class="accordion-group">
198	29	<H6 class="accordion-group">
200	5	<H2>
201	5	<H2>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

26.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
195	270	<pre> Y ADOLESCENCIA DE TENERIFE 2023-202 </pre>

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	NOTICIAS
URL	https://www.iass.es/noticias
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
345	149	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
475	33	<code><H3></code>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

Línea	Columna	Código
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial
2350	3	https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Tutelas, Curatelas, Defensas judic. y Guardas de hecho
URL	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/tutelas-curatelas/category/241-tutelas-curatelas-defensas-judiciales-y-guardas-de-hecho
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Centros
URL	https://www.iass.es/listado-centros
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
219	53	<pre><DIV> Ofrecen atención integral durante el día a personas mayores que carecen de autonomía personal, pero que mantienen un medio socio- familiar de apoyo, permitiéndoles así permanecer en su entorno el mayor tiempo posible. Se ofrece una relación de los centros propios del IASS. Existen otros recursos, que no se han incluidos, con los que el IASS tiene concierto de plazas. </DIV></pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<pre>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css- compiled/helium_14.css content:initial</pre>
2350	3	<pre>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css- compiled/helium_14.css content:initial</pre>
2350	3	<pre>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css- compiled/helium_14.css content:initial</pre>
2350	3	<pre>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css- compiled/helium_14.css content:initial</pre>
2350	3	<pre>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css- compiled/helium_14.css content:initial</pre>
2350	3	<pre>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css- compiled/helium_14.css content:initial</pre>
2350	3	<pre>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css- compiled/helium_14.css content:initial</pre>
2350	3	<pre>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css- compiled/helium_14.css content:initial</pre>

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Contacto
URL	https://www.iass.es/otras-actuaciones/sinhogarismo/contacto
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Planes de empleo
URL	https://www.iass.es/otras-actuaciones/planes-de-empleo
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Personal
URL	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/personal/category/4-personal
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Actualidad
URL	https://www.iass.es/otras-actuaciones/sinhogarismo/actualidad
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
396	67	
450	198	

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
342	310	

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	IASS - Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria
URL	https://www.iass.es/component/users/login?return=aHR0cDovL3d3dy5pYXNzLmVzL2NhZGFsb2dvLWRILXBib2NIZGltaWVudG9zL3NlcnZpY2lvcy15LXByZXN0YWNPb25lc9yJYXRIZ29yeS8yNTktc2VydmlljaW9zLXktcHJlc3RhY2lvcjZvbmVz&Itemid=101
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_13.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_13.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_13.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_13.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_13.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_13.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_13.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_13.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_13.css content:initial</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
252	411	<code><A href="/empleo-publico/convocatorias-en-proceso?view=convocatoria&id=20249" tabindex="-1" title="Convocatoria P�blica de 1 Plaza de T�CNICO/A ESPECIALISTA EN COCINA, Grupo C1, para la Estabilizaci�n Adicional de Empleo Temporal - Relaci�n definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y Fecha de celebraci�n del ejercicio de la Fase de</code>

Línea	Columna	Código
		Oposición. Convocatoria Pública de 1 Plaza de TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN COCINA, Grupo C1, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y Fecha de celebración del ejercicio de la Fase de Oposición.
264	404	 Convocatoria Pública de 1 Plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, Grupo C2, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y Fecha de celebración del ejercicio de la Fase de Oposición. Convocatoria Pública de 1 Plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, Grupo C2, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y Fecha de celebración del ejercicio de la Fase de Oposición.
284	411	 Convocatoria Pública de 1 Plaza de TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN COCINA, Grupo C1, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y Fecha de celebración del ejercicio de la Fase de Oposición. Convocatoria Pública de 1 Plaza de TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN COCINA, Grupo C1, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y Fecha de celebración del ejercicio de la Fase de Oposición.
296	404	 Convocatoria Pública de 1 Plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, Grupo C2, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y Fecha de celebración del ejercicio de la Fase de Oposición. Convocatoria Pública de 1 Plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, Grupo C2, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y Fecha de celebración del ejercicio de la Fase de Oposición.

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Gobierno abierto
URL	https://www.iass.es/gobierno-abierto
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Centros del Servicio Insular de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género (SIAM)
URL	https://www.iass.es/listado-centros/centros-para-mujeres-victimas?types[0]=1
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Licitaciones vigentes
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/licitaciones-vigentes?view=convocatorias
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>
2350	3	<code>https://www.iass.es/templates/g5_helium/custom/css-compiled/helium_14.css content:initial</code>

38. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>