



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Observatorio de
Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

SITIO WEB
iass.es

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	10
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	11
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	12
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	13
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	14
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	16
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	18
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	19
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	21
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	22
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	23
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	24
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	25
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	26
7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	27
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	28
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	29
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	30
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	31
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	32
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	33
10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	35
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	36
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	37
11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	41
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	42



12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	43
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	44
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	45
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	46
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	47
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	48
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	49
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	50
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	51
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	52
16.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	53
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	54
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	55
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	56
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	57
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	58
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	59
19.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	61
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	62
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	63
20.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	64
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	65
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	66
21.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	67
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	68
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	69
23.RESULTADOS: PÁGINA 19	70
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	71
23.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	72
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	73
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	74
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	75
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	76
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	77

26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	78
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	79
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	80
27.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	81
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	82
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	83
28.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	84
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	85
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	86
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	87
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	88
30.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	90
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	92
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	93
31.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	94
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	95
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	96
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	97
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	98
33.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	101
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	103
34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	104
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	105
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	106
36.RESULTADOS: PÁGINA 32	107
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	108
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	109
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	110
38.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	111

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en Línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuando existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.



1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la *comunidad de accesibilidad*.**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [*Guía de validación de accesibilidad*](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://www.iass.es
Página 2	https://www.iass.es/empleo-publico/historico-de-convocatorias?view=convocatorias
Página 3	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/contrataciones-anuladas?view=convocatorias
Página 4	https://www.iass.es/mapa-web?view=html&id=1
Página 5	https://www.iass.es/noticias/11-dependencia/5719-el-cabildo-impulsa-la-mayor-inversion-de-su-historia-en-dependencia
Página 6	https://www.iass.es/empleo-publico/convocatorias-en-proceso?view=convocatoria&id=202416
Página 7	https://www.iass.es/violencia-de-genero
Página 8	https://www.iass.es/empleo-publico/provision-de-puestos-de-trabajo/category/210-provision-de-puestos-de-trabajo
Página 9	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/documentos-de-dependencia-discapacidad/category/6-documentos-de-dependencia-discapacidad
Página 10	https://www.iass.es/legal
Página 11	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/ayudas-y-subvenciones-vigentes?view=convocatorias
Página 12	https://www.iass.es/atencion-a-la-dependencia
Página 13	https://www.iass.es/noticias
Página 14	https://www.iass.es/gobierno-abierto/organos-de-participacion
Página 15	https://www.iass.es/empleo-publico/historico-de-convocatorias?view=convocatoria&id=202318
Página 16	https://www.iass.es/empleo-publico/historico-de-convocatorias?view=convocatoria&id=20237
Página 17	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/licitaciones-en-proceso?view=convocatorias
Página 18	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-atencion-diurna-para-personas-mayores?types[0]=1
Página 19	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/licitaciones-vigentes?view=convocatorias
Página 20	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/tutelas-curatelas/category/241-tutelas-curatelas-defensas-judiciales-y-guardas-de-hecho
Página 21	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/category/197-tramites
Página 22	https://www.iass.es/otras-actuaciones
Página 23	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/contrataciones-programadas?view=convocatorias
Página 24	https://www.iass.es/registro-actividades-tratamiento
Página 25	https://www.iass.es/listado-centros/centros-para-mujeres-victimas?types[0]=1
Página 26	https://www.iass.es/infancia-y-familia?view=article&id=3523:infancia-y-familia&catid=2
Página 27	https://www.iass.es/centros/2125-centro-sociosanitario-tejina
Página 28	https://www.iass.es/otras-actuaciones/planes-de-empleo

Página 29	https://www.iass.es/consultas-y-sugerencias
Página 30	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/subvenciones/category/232-subvenciones
Página 31	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-atencion-residencial-para-personas-con-discapacidad?types[0]=1
Página 32	https://www.iass.es/informacion-de-contacto
Página 33	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/documentos-de-violencia-de-genero/category/7-documentos-de-violencia-de-genero

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen:
<https://www.iass.es>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media (33 páginas)
 - Profundidad 4
 - Amplitud 8
- Selección restringida a directorio: No
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022



3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	9.05
Nivel de adecuación estimado	AA
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme
Puntuación media de páginas HTML	9.05
Puntuación media de documentos PDF	No aplica

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	31	93.94%
A	1	3.03%
No Válido	1	3.03%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).

Puntuación media y Nivel de adecuación estimado de página





Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	8.9	AA
Página 2	8.9	AA
Página 3	8.9	AA
Página 4	9.4	AA
Página 5	9.4	AA
Página 6	8.9	AA
Página 7	7.2	No Válido
Página 8	9.4	AA
Página 9	9.4	AA
Página 10	9.4	AA
Página 11	8.9	AA
Página 12	8.9	AA
Página 13	9.4	AA
Página 14	9.4	AA
Página 15	8.9	AA
Página 16	8.9	AA
Página 17	8.9	AA
Página 18	9.4	AA
Página 19	8.9	AA
Página 20	9.4	AA
Página 21	9.4	AA
Página 22	9.4	AA
Página 23	8.9	AA
Página 24	8.9	AA
Página 25	9.4	AA
Página 26	8.3	A
Página 27	8.9	AA
Página 28	9.4	AA
Página 29	7.8	AA
Página 30	9.4	AA
Página 31	9.4	AA
Página 32	9.4	AA
Página 33	9.4	AA




3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.4. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	10
1.2 Uso de encabezados	9.70
1.3 Uso de listas	9.40
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	7.30
1.6 Separación de contenido y presentación	9.10
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	9.70
1.10 Formularios y estructura	9.80
1.11 Título de página y de marcos	9.40
1.12 Enlaces descriptivos	9.40
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	No aplica
Puntuación Media A	
9.52	

3.5. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	0
2.6 Navegación consistente	9.70
Puntuación Media AA	8.28



4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 2	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 3	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 4	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 5	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 6	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 7	1 P	1 P	0 F	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P
Página 8	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 9	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 10	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 11	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 12	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 13	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 14	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 15	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 16	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 17	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 18	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 19	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 20	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 21	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 22	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 23	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 24	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 25	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 26	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 27	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 28	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 29	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	0.5 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 30	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 31	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 32	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 33	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Sitio web	C	C	C	C	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	NA



**Modalidad de Verificación en una
página**

-: Valor No Puntúa

1: Valor 1

0: Valor 0

P: Modalidad PASA

F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio

web

C: Conforme

NC: No conforme

NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales

1.2 Uso de encabezados

1.3 Uso de listas

1.4 Tablas de datos

1.5 Agrupación estructural

1.6 Separación de contenido y
presentación

1.7 Identificación del idioma principal

1.8 Navegación con javascript accesible
y control de usuario

1.9 Formularios y etiquetas

1.10 Formularios y estructura

1.11 Título de página y de marcos

1.12 Enlaces descriptivos

1.13 Cambios de contexto

1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
<i>Página 1</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 3</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 5</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 6</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 7</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 8</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 9</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 10</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 11</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 12</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 13</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 14</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 15</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 16</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 17</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 18</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 19</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 20</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 21</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 22</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 23</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 24</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 25</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 26</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F
<i>Página 27</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 28</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 29</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 30</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 31</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 32</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
<i>Página 33</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Sitio web	C	C	C	C	NC	C



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Observatorio de
Accesibilidad

**Modalidad de Verificación en una
página**

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

**Conformidad de verificación en el sitio
web**

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de
idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	IASS - Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria
URL	https://www.iass.es
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
259	410	 Convocatoria PÃ³blica de 54 Plazas de AUXILIAR DE ENFERMERÃ?A, GRUPO C2, para la EstabilizaciÃ³n de Empleo Temporal de Larga DuraciÃ³n - Emplazamiento a las personas interesadas, en comparecer y personarse, en los autos de los distintos procedimientos judiciales.
275	422	 Convocatoria PÃ³blica de 21 Plazas de Auxiliar de EnfermerÃ?a, Grupo C2, para la EstabilizaciÃ³n Adicional de Empleo Temporal - AmpliaciÃ³n del plazo para la presentaciÃ³n de mÃ©ritos, quedando establecido del 24 de diciembre de 2025 al 16de enero de 2026, ambos inclusive.
283	418	 Convocatoria PÃ³blica de 9 Plazas de OPERARIO/A DE SERVICIOS GENERALES, GRUPO E, para la EstabilizaciÃ³n de Empleo Temporal de Larga DuraciÃ³n - Emplazamiento a las personas interesadas, en comparecer y personarse, en los autos de los distintos procedimientos judiciales.
287	410	 Convocatoria PÃ³blica de 54 Plazas de AUXILIAR DE ENFERMERÃ?A, GRUPO C2, para la EstabilizaciÃ³n de Empleo Temporal de Larga DuraciÃ³n - Emplazamiento a las personas interesadas, en comparecer y personarse, en los autos de los distintos procedimientos judiciales.

Línea	Columna	Código
303	422	<p></p> <p>Convocatoria PÃ³blica de 21 Plazas de Auxiliar de EnfermerÃa, Grupo C2, para la EstabilizaciÃ³n Adicional de Empleo Temporal - AmpliaciÃ³n del plazo para la presentaciÃ³n de mÃ©ritos, quedando establecido del 24 de diciembre de 2025 al 16de enero de 2026, ambos inclusive.</p> <p></p>
311	418	<p></p> <p>Convocatoria PÃ³blica de 9 Plazas de OPERARIO/A DE SERVICIOS GENERALES, GRUPO E, para la EstabilizaciÃ³n de Empleo Temporal de Larga DuraciÃ³n - Emplazamiento a las personas interesadas, en comparecer y personarse, en los autos de los distintos procedimientos judiciales.</p> <p></p>
315	410	<p></p> <p>Convocatoria PÃ³blica de 54 Plazas de AUXILIAR DE ENFERMERÃ?A, GRUPO C2, para la EstabilizaciÃ³n de Empleo Temporal de Larga DuraciÃ³n - Emplazamiento a las personas interesadas, en comparecer y personarse, en los autos de los distintos procedimientos judiciales.</p> <p></p>

5.2. INCIDENCIAS. NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Histórico de convocatorias
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/historico-de-convocatorias?view=convocatorias
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Empleo de marcado propio de tablas de datos en tablas de maquetación.**

No se recomienda el uso de tablas de maquetación. En caso de que se empleen tablas para maquetar contenido, entonces éstas han de ser transparentes para los lectores de pantalla y otros productos de apoyo. Es decir, los usuarios no deben percibir su presencia.

Para ello, éstas no deben incluir elementos o atributos propios de tablas de datos (TH, THEAD, TBODY, TFOOT, CAPTION, summary, title, scope, headers, etc.). Por ejemplo, si una celda no es realmente un encabezamiento, no se debe utilizar el elemento TH para que tenga una apariencia determinada, sino dar formato al texto mediante hojas de estilo.

Línea	Columna	Código
194	1024	<TABLE aria-describedby="aappempleo_convocatorias_info" class="datatable dataTable no-footer" id="aappempleo_convocatorias" role="grid" style="width: 522px;">

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Contrataciones anuladas
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/contrataciones-anuladas?view=convocatorias
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
199	4	<pre><P> Igualmente ponemos a su disposiciÃ³n el Plan de ContrataciÃ³n del IASS, tiene como objetivo dar a conocer la informaciÃ³n relativa a las previsiones de contrataciÃ³n administrativa que se pretenden llevar a efecto durante el correspondiente ejercicio, convirtiÃndose asÃ en un instrumento de planificaciÃ³n, de carÃ¡cter programÃ¡tico y orientador de la actividad contractual del IASS,

 El documento se encuentra publicado en el Portal de Transparencia, al cual se puede acceder mediante el siguiente vÃ¡nculo:

 Plan Anual de ContrataciÃ³n 2024 .
 Plan Anual de ContrataciÃ³n 2025 . </P></pre>

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Mapa web
URL	https://www.iass.es/mapa-web?view=html&id=1
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	El Cabildo impulsa la mayor inversión de su historia en Dependencia
URL	https://www.iass.es/noticias/11-dependencia/5719-el-cabildo-impulsa-la-mayor-inversion-de-su-historia-en-dependencia
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Convocatorias en proceso
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/convocatorias-en-proceso?view=convocatoria&id=202416
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
231	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria Pública de 21 Plazas de AUXILIAR DE ENFERMERÍA, Grupo C2, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Plazo de Presentación de Solicitudes: del 03 al 28 de junio de 2024, ambos inclusive. </DIV></pre>
245	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria Pública de 21 Plazas de AUXILIAR DE ENFERMERÍA, Grupo C2, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Designación del Tribunal Calificador. </DIV></pre>
259	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria Pública de 21 Plazas de AUXILIAR DE ENFERMERÍA, Grupo C2, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Relación Provisional de Personas Aspirantes Admitidas y Excluidas. </DIV></pre>
273	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria Pública de 21 Plazas de AUXILIAR DE ENFERMERÍA, Grupo C2, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y Fecha de celebración del ejercicio de la Fase de Oposición. </DIV></pre>
287	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria Pública de 21 Plazas de AUXILIAR DE ENFERMERÍA, Grupo C2, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Modificación de la fecha para la realización del Ejercicio de la Fase de Oposición de varias aspirantes. </DIV></pre>
301	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria Pública de 21 Plazas de AUXILIAR DE ENFERMERÍA, Grupo C2, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Modificación de la fecha para la realización del Ejercicio de la Fase de Oposición de la aspirante CJFD. </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
315	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria Pública de 21 Plazas de Auxiliar de Enfermería, Grupo C2, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Calificaciones del Ejercicio Teórico-Práctico.</pre>
329	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria Pública de 21 Plazas de Auxiliar de Enfermería, Grupo C2, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Puntuación de la Fase de Oposición y Plazo para la presentación de móritos (Del 24 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, ambos inclusive).</pre>
343	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria Pública de 21 Plazas de Auxiliar de Enfermería, Grupo C2, para la Estabilización Adicional de Empleo Temporal - Ampliación del plazo para la presentación de móritos, quedando establecido del 24 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026, ambos inclusive.</pre>

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Violencia de Género
URL	https://www.iass.es/violencia-de-genero
Puntuación media	7.20
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.**

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
321	13	<pre><A aria-controls="uk-accordion-8" aria-disabled="false" aria-expanded="false" class="uk-accordion-title" href="" id="uk-accordion-7" role="button">> CAVIS. Centro de Atención e Intervención Especializada para Víctimas de Violencia de Género Sexual<DIV aria-labelledby="uk-accordion-7" class="uk-accordion-content" hidden="" id="uk-accordion-8" role="region"><DIV class="uk-margin"><P style="text-align: justify;">Servicio de atención e intervención integral especializada (jurídica, social, psicológica) para las víctimas de violencia de género sexual (mujeres y menores).</P><P>CAVIS Norte - La Laguna: C/. Franco de Medina, n.º 41, edificio HICAN IV, portal B, local C. La Cuesta-La Laguna. Teléfono: 822 351 910. WhatsApp: 658 619 717.</P><P>CAVIS Santa Cruz: Avenida Reyes Católicos, 35 aº Edificio Marañón Cristina, Local 3. 38005. San ...</pre>
344	13	<pre> <A aria-controls="uk-accordion-10" aria-disabled="false" aria-expanded="false" class="uk-accordion-title" href="" id="uk-accordion-9" role="button"> > SEVRA. Servicio de Atención e Intervención Especializada para Víctimas de Violencia de Género acogidas en recursos alojativos <DIV aria-labelledby="uk-accordion-9" class="uk-accordion-content" hidden="" id="uk-accordion-10" role="region"> <DIV class="uk-margin"> <P style="text-align: justify;"> Servicio de atención e intervención integral especializada (jurídica, social, psicológica y educativa) para las víctimas de violencia de género que están acogidas (mujeres, y sus hijos e hijas y demás personas a su cargo).
 </P> </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
362	13	<pre> <A aria-controls="uk-accordion-12" aria-disabled="false" aria-expanded="false" class="uk-accordion-title" href="" id="uk-accordion-11" role="button"> > ATENPRO Servicio de Teleasistencia <DIV aria-labelledby="uk-accordion-11" class="uk-accordion-content" hidden="" id="uk-accordion-12" role="region"> <DIV class="uk-margin"> <P> Servicio telefónico de protección a víctimas de violencia de género que ofrece una atención inmediata y a distancia, las 24 horas del día, todos los días del año, a una central especializada en la atención a víctimas de violencia de género y con un seguimiento permanente con una finalidad preventiva. </P> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
380	13	<pre> <A aria-controls="uk-accordion-14" aria-disabled="false" aria-expanded="false" class="uk-accordion-title" href="" id="uk-accordion-13" role="button"> > Servicio de PrevenciÃ³n y Apoyo a la Empleabilidad <DIV aria-labelledby="uk-accordion-13" class="uk-accordion-content" hidden="" id="uk-accordion-14" role="region"> <DIV class="uk-margin"> <P> Servicio especializado que realiza actuaciones de sensibilizaciÃ³n y prevenciÃ³n secundaria y terciaria, y actuaciones de promociÃ³n y apoyo a la empleabilidad de las vÃctimas de violencia de gÃ©nero, a travÃ©s de acciones de prospecciÃ³n e itinerarios personalizados de inserciÃ³n laboral. </P> </DIV> </DIV> </pre>
398	13	<pre> <A aria-controls="uk-accordion-16" aria-disabled="false" aria-expanded="false" class="uk-accordion-title" href="" id="uk-accordion-15" role="button">> PIE. Servicio de IntervenciÃ³n con VÃctimas de Violencia de GÃ©nero Extranjeras<DIV aria-labelledby="uk-accordion-15" class="uk-accordion-content" hidden="" id="uk-accordion-16" role="region"><DIV class="uk-margin"><P style="text-align: justify;">Este Servicio, conocido como PIE, crea una vÃa procedimental para la regularizaciÃ³n de mujeres vÃctimas extranjeras.</P> <P> El objetivo que se persigue es crear un itinerario exclusivo de atenciÃ³n para mujeres extranjeras vÃctimas de violencia de gÃ©nero, que minimice las gestiones burocrÃ¡ticas en la tramitaciÃ³n y/o renovaciÃ³n de la autorizaciÃ³n de residencia y garantice su protecciÃ³n y confidencialidad, desde el inicio de la solicitud, hasta la resoluciÃ³n del expediente . </P> </D> ... </pre>
417	13	<pre> <A aria-controls="uk-accordion-18" aria-disabled="false" aria-expanded="false" class="uk-accordion-title" href="" id="uk-accordion-17" role="button"> > Piso VÃctimas de Trata, ProstituciÃ³n y/o ExplotaciÃ³n Sexual <DIV aria-labelledby="uk-accordion-17" class="uk-accordion-content" hidden="" id="uk-accordion-18" role="region"> <DIV class="uk-margin"> <P> Recurso Alojativo que presta servicio de alojamiento y manutenciÃ³n; asistencia social, jurÃdica, psicolÃ³gica, educativa y mediaciÃ³n intercultural; asÃ como la cobertura de otros gastos necesarios para el desarrollo del Plan de IntervenciÃ³n Individual, previa valoraciÃ³n del equipo profesional. </P> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
435	13	<p><A aria-controls="uk-accordion-20" aria-disabled="false" aria-expanded="false" class="uk-accordion-title" href="" id="uk-accordion-19" role="button">> AcreditaciÃ³n Administrativa de la CondiciÃ³n VÃctima de Violencia de GÃ©nero<DIV aria-labelledby="uk-accordion-19" class="uk-accordion-content" hidden="" id="uk-accordion-20" role="region"><DIV class="uk-margin"><P>Para aquellos supuestos en los que la interesada no disponga de resoluciÃ³n judicial, o bien la documentaciÃ³n vigente de los procesos judiciales que le atañen, no permitan demostrar tal condiciÃ³n; y sea necesario acreditarla para el acceso a los derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social recogidos en el CapÃtulo II, del TÃtulo II (arts. 21 y 22) de la citada Ley OrgÃ;nica 1/2004.</P></p> <p><P></p> <p></p> <p>Â¿CÃ³mo la puedo solicitar?</p> <p></p> <p>A travÃos de los Centros o Servicios de la Red Especializada de AtenciÃ³n a VÃctimas de Violencia de GÃ©nero.</p> <p></P></p> <p></DIV></p> <p></DIV></p> <p></p>
454	13	<p><A aria-controls="uk-accordion-22" aria-disabled="false" aria-expanded="false" class="uk-accordion-title" href="" id="uk-accordion-21" role="button">> AcreditaciÃ³n Administrativa de SituaciÃ³n de Riesgo de Trata, ExplotaciÃ³n Sexual u otras situaciones de Mujeres en Contexto de ProstituciÃ³n<DIV aria-labelledby="uk-accordion-21" class="uk-accordion-content" hidden="" id="uk-accordion-22" role="region"><DIV class="uk-margin"><P>Para el acceso a las medidas de apoyo habitacional y econÃ³mico previstas en el Plan de Contingencia contra la Violencia de GÃ©nero ante la crisis del Covid-19.</P></p> <p><P></p> <p></p> <p>Â¿CÃ³mo puedo solicitarlo?</p> <p></p> <p>A travÃos de la FundaciÃ³n Cruz Blanca, MÃ©dicos del Mundo, Hermanas Oblatas o del Centro de AtenciÃ³n e IntervenciÃ³n Especializada para VÃctimas de Violencia de GÃ©nero Sexual.</p> <p></P></p> <p></DIV></p> <p></DIV></p> <p></p>

1.5 Agrupación estructural

Problema

Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
546	34	<p><DIV class="mooaccordioncontent"></p> <p>La discapacidad fÃsica es aquella que limita o impide el desempeÃ±o motor de la persona. Muchas veces son congÃnitas o de nacimiento, tambiÃ©n puede ser causada por lesiÃ³n medular por consecuencia de accidentes o problemas del organismo.</p> <p><A data-mce-tmp="1" href="https://www.iass.es/anillo-insular-de-servicios-sociales/servicios-de-coordinacion-discapacidad-fisica"></p> <p>Ver todos los servicios</p> <p></p> <p></DIV></p>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título de página (elemento TITLE)

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique únicamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

1.12 Enlaces descriptivos**Problema** Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
281	92	<pre> <JOOMLA-HIDDEN-MAIL base="" first="ZGlyZWNjacOzbi5WRw==" is-email="1" is-link="1" last="YXNtdW5kb251ZXZvLmNvbQ==" text="ZGlyZWNjacOzbi5WR0Bhc211bmRvbnVldm8uY29t" /> </pre>
305	411	<pre></pre>

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Provisión de Puestos de Trabajo
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/provision-de-puestos-de-trabajo/category/210-provision-de-puestos-de-trabajo
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Documentos de dependencia, discapacidad
URL	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/documentos-de-dependencia-discapacidad/category/6-documentos-de-dependencia-discapacidad
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	AVISO LEGAL DEL SITIO WEB DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA DE LA ISLA DE TENERIFE (IASS)
URL	https://www.iass.es/legal
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Ayudas y subvenciones vigentes
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/ayudas-y-subvenciones-vigentes?view=convocatorias
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de varios párrafos que comienzan por una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.**

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
200	4	<pre><P> 5. Si se quiere profundizar tiene a su disposiciÃ³n el correspondiente apartado en el Portal de Transparencia . En el cual se encuentra disponible el Plan EstratÃ©gico de Subvenciones, en el artÃculo 115 informaciÃ³n de las ayudas y subvenciones. </P></pre>

15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Atención a la dependencia
URL	https://www.iass.es/atencion-a-la-dependencia
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
431	9	
450	9	 <A data-mce-tmp="1" href="https://www.iass.es/anillo-insular-de-servicios-sociales/servicios-de-parkinson">
469	9	 <A data-mce-tmp="1" href="https://www.iass.es/anillo-insular-de-servicios-sociales/servicios-para-la-diversidad-inclusion-social-y-laboral-con-diferentes-capacidades-intelectuales">
488	9	 <A data-mce-tmp="1" href="https://www.iass.es/anillo-insular-de-servicios-sociales/servicios-de-coordinacion-discapacidad-fisica">
507	9	 <A data-mce-tmp="1" href="https://www.iass.es/anillo-insular-de-servicios-sociales/servicios-para-personas-sordas">
526	9	 <A data-mce-tmp="1" href="https://www.iass.es/anillo-insular-de-servicios-sociales/servicios-para-personas-ciegas">
545	9	 <A data-mce-tmp="1" href="https://www.iass.es/anillo-insular-de-servicios-sociales/servicios-para-personas-sordociegas">
564	9	 <A data-mce-tmp="1" href="https://www.iass.es/anillo-insular-de-servicios-sociales/servicios-para-el-autismo">
583	9	 <A data-mce-tmp="1" href="https://www.iass.es/anillo-insular-de-servicios-sociales/servicios-para-la-salud-mental">
602	9	 <A data-mce-tmp="1" href="https://www.iass.es/anillo-insular-de-servicios-sociales/servicios-para-el-cancer">
621	9	 <A data-mce-tmp="1" href="https://www.iass.es/anillo-insular-de-servicios-sociales/servicios-para-la-diabetes">
640	9	
659	9	 <A data-mce-tmp="1" href="https://www.iass.es/anillo-insular-de-servicios-sociales/servicios-para-la-hemofilia">
678	9	 <A data-mce-tmp="1" href="https://www.iass.es/anillo-insular-de-servicios-sociales/servicios-para-los-trastornos-alimenticios-anorexia-bulimia">
697	9	 <A data-mce-tmp="1" href="https://www.iass.es/anillo-insular-de-servicios-sociales/servicios-para-la-esclerosis-multiple">
716	9	 <A data-mce-tmp="1" href="https://www.iass.es/anillo-insular-de-servicios-sociales/servicios-para-atender-las-enfermedades-raras">
735	9	 <A data-mce-tmp="1" href="https://www.iass.es/anillo-insular-de-servicios-sociales/servicios-para-cardiopatias">
754	9	 <A data-mce-tmp="1" href="https://www.iass.es/anillo-insular-de-servicios-sociales/servicios-para-las-enfermedades-renales">

16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	NOTICIAS
URL	https://www.iass.es/noticias
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Órganos de Participación
URL	https://www.iass.es/gobierno-aberto/organos-de-participacion
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Histórico de convocatorias
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/historico-de-convocatorias?view=convocatoria&id=202318
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
235	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria Pública de 1 Plaza de TÉCNICO MEDIO ADMINISTRATIVO (RELACIONES LABORALES), Grupo A2, para la Estabilización de Empleo Temporal de Larga Duración - Plazo de Presentación de Solicitud: del 24 de febrero al 23 de marzo de 2023, ambos inclusive </DIV></pre>
249	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria Pública de 1 Plaza de TÉCNICO MEDIO ADMINISTRATIVO (RELACIONES LABORALES), GRUPO A2, para la Estabilización de Empleo Temporal de Larga Duración - Designación del Tribunal Calificador. </DIV></pre>
263	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria Pública de 1 Plaza de TÉCNICO/A MEDIO ADMINISTRATIVO RELACIONES LABORALES, GRUPO A2, para la Estabilización de Empleo Temporal de Larga Duración - Relación Provisional de Aspirantes Admitidas y Excluidas. Plazo de subsanación: del 26 de junio al 07 de julio de 2023, ambos inclusive. </DIV></pre>
277	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria Pública de 1 Plaza de TÉCNICO/A MEDIO ADMINISTRATIVO RELACIONES LABORALES, GRUPO A2, para la Estabilización de Empleo Temporal de Larga Duración - Relación Definitiva de Aspirantes Admitidas y Excluidas. </DIV></pre>
291	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria Pública de 1 Plaza de TÉCNICO/A MEDIO ADMINISTRATIVO RELACIONES LABORALES, GRUPO A2, para la Estabilización de Empleo Temporal de Larga Duración - Valoración mÁritos. </DIV></pre>
305	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria Pública de 1 Plaza de TÉCNICO/A MEDIO ADMINISTRATIVO RELACIONES LABORALES, Grupo A2, para la Estabilización de Empleo Temporal de Larga Duración - Designación de la Candidata Seleccionada. </DIV></pre>



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Observatorio de
Accesibilidad

Línea	Columna	Código
319	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria PÚBLICA de 1 Plaza de TÉCNICO/A MEDIO ADMINISTRATIVO (RELACIONES LABORALES), GRUPO A2, para la ESTABILIZACIÓN de Empleo Temporal de Larga Duración - Recurso de Alzada interpuesto por CARE. </DIV></pre>

19.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Histórico de convocatorias
URL	https://www.iass.es/empleo-publico/historico-de-convocatorias?view=convocatoria&id=20237
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
225	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria Pública de 1 Plaza de ARQUITECTO/A TÉCNICO/A, Grupo A2, para la Estabilización de Empleo Temporal de Larga Duración - Plazo de Presentación de Solicitud: del 01 de febrero al 02 de marzo de 2023, ambos inclusive. </DIV></pre>
239	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: ACLARACIÓN RELATIVA A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL ANEXO IV (Acreditación conocimiento de la plaza) en la Convocatoria Pública de 1 Plaza de Arquitecto/a Técnico/a, Grupo A2, para la estabilización de Empleo Temporal de Larga Duración </DIV></pre>
253	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria Pública de 1 Plaza de ARQUITECTO/A TÉCNICO/A, Grupo A2, para la Estabilización de Empleo Temporal de Larga Duración - Designación del Tribunal Calificador. </DIV></pre>
267	44	<pre><DIV class="field-details"> Descripción: Convocatoria Pública de 1 Plaza de ARQUITECTO/A TÉCNICO/A, GRUPO A2, para la Estabilización de Empleo Temporal de Larga Duración - Designación del Candidato Seleccionado. </DIV></pre>

20.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Licitaciones en proceso
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/licitaciones-en-proceso?view=convocatorias
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
199	4	<pre><P> Igualmente ponemos a su disposiciÃ³n el Plan de ContrataciÃ³n del IASS, tiene como objetivo dar a conocer la informaciÃ³n relativa a las previsiones de contrataciÃ³n administrativa que se pretenden llevar a efecto durante el correspondiente ejercicio, convirtiÃ©ndose asÃ© en un instrumento de planificaciÃ³n, de carÃ¡cter programÃ¡tico y orientador de la actividad contractual del IASS,

 El documento se encuentra publicado en el Portal de Transparencia, al cual se puede acceder mediante el siguiente vÃnculo:

 Plan Anual de ContrataciÃ³n 2024 .
 Plan Anual de ContrataciÃ³n 2025 . </P></pre>

21.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Centros de Atención Diurna para personas Mayores
URL	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-atencion-diurna-para-personas-mayores?types[0]=1
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Licitaciones vigentes
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/licitaciones-vigentes?view=convocatorias
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
199	4	<pre><P> Igualmente ponemos a su disposiciÃ³n el Plan de ContrataciÃ³n del IASS, tiene como objetivo dar a conocer la informaciÃ³n relativa a las previsiones de contrataciÃ³n administrativa que se pretenden llevar a efecto durante el correspondiente ejercicio, convirtiÃ©ndose asÃ© en un instrumento de planificaciÃ³n, de carÃ¡cter programÃ¡tico y orientador de la actividad contractual del IASS,

 El documento se encuentra publicado en el Portal de Transparencia, al cual se puede acceder mediante el siguiente vÃ¡nculo:

 Plan Anual de ContrataciÃ³n 2024 .
 Plan Anual de ContrataciÃ³n 2025 . </P></pre>

23.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Tutelas, Curatelas, Defensas judic. y Guardas de hecho
URL	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/tutelas-curatelas/241-tutelas-curatelas-defensas-judiciales-y-guardas-de-hecho
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Catálogo de Procedimientos
URL	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/category/197-tramites
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Otras actuaciones
URL	https://www.iass.es/otras-actuaciones
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Contrataciones programadas
URL	https://www.iass.es/perfil-del-contratante/contrataciones-programadas?view=convocatorias
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
199	4	<pre><P> Igualmente ponemos a su disposiciÃ³n el Plan de ContrataciÃ³n del IASS, tiene como objetivo dar a conocer la informaciÃ³n relativa a las previsiones de contrataciÃ³n administrativa que se pretenden llevar a efecto durante el correspondiente ejercicio, convirtiÃ©ndose asÃ© en un instrumento de planificaciÃ³n, de carÃ¡cter programÃ¡tico y orientador de la actividad contractual del IASS,

 El documento se encuentra publicado en el Portal de Transparencia, al cual se puede acceder mediante el siguiente vÃnculo:

 Plan Anual de ContrataciÃ³n 2024 .
 Plan Anual de ContrataciÃ³n 2025 . </P></pre>

27.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Registro de Actividades de tratamiento del IASS
URL	https://www.iass.es/registro-actividades-tratamiento
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Empleo de marcado propio de tablas de datos en tablas de maquetación.

No se recomienda el uso de tablas de maquetación. En caso de que se empleen tablas para maquetar contenido, entonces éstas han de ser transparentes para los lectores de pantalla y otros productos de apoyo. Es decir, los usuarios no deben percibir su presencia.

Para ello, éstas no deben incluir elementos o atributos propios de tablas de datos (TH, THEAD, TBODY, TFOOT, CAPTION, summary, title, scope, headers, etc.). Por ejemplo, si una celda no es realmente un encabezamiento, no se debe utilizar el elemento TH para que tenga una apariencia determinada, sino dar formato al texto mediante hojas de estilo.

Línea	Columna	Código
177	29	<TABLE style="width: 100%;">
219	29	<TABLE style="width: 100%;">
261	29	<TABLE style="width: 100%;">
305	29	<TABLE style="width: 100%;">
347	29	<TABLE style="width: 100%;">
392	29	<TABLE style="width: 100%;">
479	29	<TABLE style="width: 100%;">
524	29	<TABLE style="width: 100%;">
566	29	<TABLE style="width: 100%;">
608	29	<TABLE style="width: 100%;">
655	29	<TABLE style="width: 100%;">
701	29	<TABLE style="width: 100%;">

28.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Centros del Servicio Insular de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género (SIAM)
URL	https://www.iass.es/listado-centros/centros-para-mujeres-victimas?types[0]=1
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Infancia y Familia
URL	https://www.iass.es/infancia-y-familia?view=article&id=3523:infancia-y-familia&catid=2
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	A

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	0	Falla

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
195	29	<H6 class="accordion-group">II PLAN INSULAR DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE TENERIFE 2023-2027 </H6>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
200	5	<H2>
201	5	<H2>

1.2 Uso de encabezados

Problema**Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
195	29	<H6 class="accordion-group">
196	29	<H6 class="accordion-group">
197	29	<H6 class="accordion-group">
198	29	<H6 class="accordion-group">
200	5	<H2>
201	5	<H2>

30.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
195	270	<code></code> <code>Y ADOLESCENCIA DE TENERIFE 2023-2024</code> <code></code>



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Observatorio de
Accesibilidad

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Centro Sociosanitario Tejina
URL	https://www.iass.es/centros/2125-centro-sociosanitario-tejina
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.**

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
215	6923	<pre><IFRAME aria-hidden="true" frameborder="0" style="z-index: -1; position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0px; left: 0px; border: none; opacity: 0;" tabindex="-1"/></pre>

31.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Planes de Empleo
URL	https://www.iass.es/otras-actuaciones/planes-de-empleo
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Consultas y sugerencias
URL	https://www.iass.es/consultas-y-sugerencias
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0.5	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	30727	Bloque <style> content:attr(data-emptymessage)

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Elemento TEXTAREA que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
234	60	<TEXTAREA class="nui hidden" name="g-recaptcha-response" />

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **No se indica qué campos de formulario son obligatorios.**

En los formularios en los que hay varios campos se debe proporcionar a los usuarios información para que puedan diferenciar entre los campos obligatorios y los campos opcionales reduciendo así las posibilidades de que se produzcan errores de validación a la hora de cumplimentar el formulario.

Línea	Columna	Código
173	268	<FORM accept-charset="UTF-8" action="https://www.iass.es/consultas-y-sugerencias?chronoform=consultas-sugerencias" class="nui form" enctype="multipart/form-data" id="chronoform-consultas-sugerencias" method="post">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.**

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1466	2	Email address

1.10 Formularios y estructura

Problema **Formularios complejos en los que no se realizan agrupaciones de campos relacionados entre sí.**

Cuando en un formulario existen diferentes grupos de campos de formulario relacionados entre sí se deben marcar dichos grupos con el elemento FIELDSET y se debe identificar cada grupo con una etiqueta proporcionada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET). Esto es especialmente importante en aquellos formularios extensos con un número elevado de campos ya que las agrupaciones de los campos relacionados entre sí facilita su comprensión a los usuarios.

Línea	Columna	Código
173	268	<FORM accept-charset="UTF-8" action="https://www.iass.es/consultas-y-



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Observatorio de
Accesibilidad

Línea	Columna	Código
		<pre>sugerencias?chronoform=consultas-sugerencias" class="nui form" enctype="multipart/form-data" id="chronoform-consultas-sugerencias" method="post"></pre>

33.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1288	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1288	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1288	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1288	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1288	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1288	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1288	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1288	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1288	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1288	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Observatorio de
Accesibilidad

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1288	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Subvenciones (Ejercicio 2020)
URL	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/subvenciones/category/232-subvenciones
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Centros de Atención Residencial para personas con Discapacidad
URL	https://www.iass.es/listado-centros/centros-de-atencion-residencial-para-personas-con-discapacidad?types[0]=1
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Información de contacto
URL	https://www.iass.es/informacion-de-contacto
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Documentos de violencia de género
URL	https://www.iass.es/catalogo-de-procedimientos/documentos-de-violencia-de-genero/category/7-documentos-de-violencia-de-genero
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema **Indicador del foco del teclado no visible.**

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1297	3	<code>https://www.iass.es/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/nucleus.css</code> <code>outline:none</code>



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Observatorio de
Accesibilidad

38. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>