

ANEXO I

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 100 PLAZAS RESIDENCIALES PARA ATENCIÓN A MAYORES DEPENDIENTES CON ALTOS REQUERIMIENTOS SANITARIOS EN EL COMPLEJO SOCIOSANITARIO DEL NORTE DE TENERIFE POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

LOTE N. 1...: MOBILIARIO GENERAL	26.625,39 €
LOTE N. 2...: PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS	3.510,66 €
LOTE N. 3...: MATERIAL DE LIMPIEZA Y LENCERIA	1.833,50 €
LOTE N. 4...: MATERIAL SANITARIO	26.279,07 €
LOTE N. 5...: DESFIBRILADOR	4.644,02 €
LOTE N. 6...: MOBILIARIO VESTUARIO DE PERSONAL	5.253,61 €
LOTE N. 7...: APARATOS DE MEDICINA FÍSICA	10.192,00 €
LOTE N. 8...: ALMOHADAS	4.750,00 €
LOTE N. 9...: MOBILIARIO DE OFICINA	7.349,62 €
LOTE N.10...: MOBILIARIO GERIATRICO	58.410,24 €
LOTE N.11...: BAÑERAS Y GRUAS DE TRASLADO	28.799,85 €
LOTE N.12...: MATERIAL DE FISIOTERAPIA	7.893,37 €
TOTAL.....: :	185.541,35 €

UNIDADES	LOTE N. 1 MOBILIARIO GENERAL	
20	MESA COMEDOR	Mesa Cuadrada 90 x 90 en Madera de Haya con patas rectas y faldón de la mesa que permita la integración de las sillas de ruedas, altura especial y cantos de la mesa redondeados.
80	SILLAS DE SALA	silla cuatro pies, respaldo y asiento con estructura pvc inyectado, acolchado espuma moldeada de 25kg/m3. estructura tubo de acero .
100	SILLA DE HABITACIÓN	Silla fija con respaldo bajo sin brazos de polipropileno
4	ARMARIO DE BAÑO	Armario cuerpo aglomerado de 19 mm , trasera de 19 mm espesor , estantes, con puertas. Cerradura falleva con llave abisagrada. Medidas:80x70
UNIDADES	LOTE N. 2 PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS	
4	TELEVISOR	Tamaño 37", con tecnología LED y resolución Full HD .
4	MICROONDAS	Capacidad: 23 litros, potencia Microondas: 900 w.
4	NEVERA PEQUEÑA	Dimensiones de 850 x 550 x 580 mm, lacada en color blanco.
UNIDADES	LOTE N. 3 MATERIAL DE LIMPIEZA Y LENCERÍA	
12	DISPENSADOR DE PAPEL	Construidos en hierro ó acero inoxidable, con cierre antivandálico
3	CONTENEDOR LAVANDERÍA	Carro de acero inoxidable 18/8, con bolsa de lona plastificada, con capacidad para 250 litros.

2	CONTENEDOR BASURA GRANDE	Contenedor de polietileno de alta densidad inyectado, con componentes metálicos anticorrosión, bandas de rodadura flexibles en ruedas capacidad 360L
4	CONTENEDOR BASURA PEQUEÑO	Contenedor de polietileno de alta densidad inyectado, con componentes metálicos anticorrosión, bandas de rodadura flexibles en ruedas capacidad 240L
UNIDADES	LOTE N. 4 MATERIAL SANITARIO	
4	ANDADORA CON RUEDAS	Andador deambulador plegable, regulable en altura. Fabricado en aluminio Peso máx. hasta 110 Kg.
5	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	Silla de ruedas plegable con empuñaduras de transporte, con dos ruedas traseras fijas con bloque y dos delanteras giratorias, brazos fijos y posapiés abatibles y desmontables, respaldo y asiento de nylon acolchado.
2	SILLAS DE RUEDAS OBESOS	Silla de acero , plegable, reposabrazos desmontables. Reposapiés, desmontables y plegables tanto hacia fuera como hacia dentro Rueda trasera de 600 mm de diámetro..
10	ASIENTO ABATIBLE PARA LA DUCHA	Asiento plegable , con agujeros para un mayor drenaje, con ranuras laterales que permitan el agarre.
10	SILLA PARA DUCHA CON RUEDAS	Silla de baño en aluminio, cubierta en PV en asiento, respaldo y posabrazos. Regulable en altura . Peso hasta 150 Kg.
30	COLCHON ANTIESCARAS MOTOR	Motor con camara de presion ultrasilenciosa - Flujo de aire 4 litros minuto - Ciclo temporal 9,6 minutos / 50 Hz - Regulación presión ajustable - Que permita reparación piezas desgaste habitual. - Sistema de sujeción ajustable a todas las camas Colchón con 2 grupos de celdas de aire, fabricado en vinilo y soldado electrónicamente, reusable y resistente a las roturas y pinchazos accidentales.
2	CAMILLAS CON RUEDAS	Carro fabricado en acero inoxidable electropulido y esmaltado, con bandejas desmontables en acero inoxidable, cubo para restos desmontable, en acero inoxidable, asideros laterales.
5	BIOMBO DE DOS CUERPOS	Biombo de acero con ruedas
1	BIOMBOS DE TRES CUERPOS	Biombo de acero con ruedas
5	PIES DE SUERO	Soporte portagotero con base de acero de cuatro ruedas, cuatro colgantes y regulable en altura.

1	AMBU/ REANIMADOR ADULTO	Válvula de paso único con filtro bacteriano, máscara transparente para permitir la visualización del estado del paciente, cinta elástica opcional para mejor sujeción.
50	ASPIRADOR VACIO DE PARED	Regulador de vacío central con soporte de fijación y conector NIST con clavija de enchufe ,vacío máximo: -80 kPa / -600 mm Hg y capacidad de succión: 45 litros/minuto
50	REDUCTORES DE OXIGENO DE PARED	Acople rápido macho de aire, tuerca y vástago conexión manguera, toma de pared Oxido nitroso.
4	EQUIPO RESUCITACIÓN	Aspirador de secreciones con motobomba de 12V y 900 l/h., batería de 1,9 Amp. recargable; frasco recolector de fácil limpieza de 0,5 litros; resucitador manual bajo demanda; respirador Volumétrico ; mando regulación de vacío; vacuómetro indicador de vacío; botella de 3 litros de volumen, 600 Litros O2, con regulador de presión.
2	CARRO DE CURAS	Construido en acero inoxidable, bandeja desmontables, soporte para botes , ruedas con paragolpes y asideros laterales
1	EQUIPO DE LIMPIEZA DE OIDOS	dipondra de jeringa, cureta, cureta de asa y cureta de cucharilla.
4	ESFIGMOMANÓMETRO ESTANDAR	Utilización mecanismo anerode, constante visión de la calibración, 12 cm (anchura) x 23-24 cm (longitud).
1	ESFIGMOMANÓMETRO PARA OBESOS	Utilización mecanismo anerode, constante visión de la calibración, 15 cm x 31 o 15 x 39 cm (longitud).
10	SISTEMA DE SUJECCION A CAMA	Fabricado en poliéster 100%, forro de rizo de algodón en el interior - Equipado con pasadores metalicos para incorporar cinchas de regulación de rotacion - Sistema de cierre magnetico
10	SISTEMA DE SUJECION MECANICA	Fabricado en poliester, cinturón multiusos con llave y botón, medidas desde 140 a 260 cm.
UNIDADES	LOTE N. 5 DEFIBRILADOR	

1	DESFIBRILADOR	<p>Debe contener electrodos desfibrilación y batería , palas, batería ,marcapasos y registrador, Pantalla LCD con retroiluminación, onda exponencial bifásica truncada, tiempo de carga (máx energía) a 15° -30°C:<5 Sincronización: Generación interna de sincronismos QRS</p> <p>Retraso de sincronismos de descarga:<60 ms desde el QRS</p> <p>Marcador de sincronismos: "S" con una línea vertical</p> <p>Clasificación : Palas externas: BF</p> <p>Electrodos de desfibrilación internos : CF</p> <p>Ganancia: x0,25,x0,5, x1,x2,x4, auto (selección por defecto)</p> <p>Entrada diferencial: +/- 5mV</p> <p>Clasificación: CF, protegido contra desfibrilación</p> <p>Nivel de disparo de detección de QRS : 200 µV</p> <p>Limites de alarmas de frecuencia cardiaca (Modo Manual / Marcapasos, ajustables en pasos de 1 ppm)</p> <p>Límite superior de alarma manual ECG: Máx .300 ppm</p> <p>Límite inferior de alarma manual ECG : Min.30ppm</p> <p>Retraso de alarma de frecuencia cardiaca : Límite superior e inferior: <10 segundos</p> <p>Presentación de FC: Pasos de 1 ppm</p>
UNIDADES	LOTE N. 6 MOBILIARIO VESTUARIO DE PERSONAL	
2	BANCO VESTURARIO METALICO	Estructura en acero inoxidable o acero pintado, listones en compacto fenólico de 13 mm de espesor y en madera de pino barnizado, ara pared o suelo, medidas en bancos y listones colgadores de 1, 1,5 y 2 metros.
20	TAQUILLA METALICA 2 PUERTAS ADIC 30	Composición en acero, pintadas con resina epoxi y tratamiento anticorrosivo. • Anchos de 25, 30 y 40 cm. Alto de 1,8 m y fondo de 0,5 m., con cerradura independiente.
4	TAQUILLA METALICA 2 PUERTAS INICIO 30	Terminales de taquilla, con composición en acero, pintadas con resina epoxi y tratamiento anticorrosivo. • Anchos de 25, 30 y 40 cm. Alto de 1,8 m y fondo de 0,5 m., con cerradura independiente.
UNIDADES	LOTE N.7 APARATOS DE MEDICINA FÍSICA	
1	APARATO DE CORRIENTES	Aparato de frecuencia dual, entre 1 y 3 MHZ, con salidas púlsateles y continuas, de dos a cuatro polos interferentes.

1	APARATO DE ULTRASONIDO	<p>Unidad de terapia combinada - ultrasonidos y electroterapia - que incorpore cabezal con vibración mecánica Electroterapia de baja y media frecuencia. -2 canales de salida independientes -3 Modos de emisión -Relajación pasiva o activa ULTRASONIDOS DE 1 Y 3 MHZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabezal bifrecuencia (ver características cabezales CARIN) • Ciclo de trabajo • Salida continua 100 % • Salida pulsada 1:9 10 % (1 ms ON, 9 ms OFF) • Salida pulsada 2:8 20 % (2 ms ON, 8 ms OFF) • Salida pulsada SCAM Variación entre 22 % y 50 % (2 ms ON, tiempo de OFF variable)
1	APARATO DE ONDA CORTA	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de terapia de onda corta universal, con extenso espectro de indicación y con demostración gráfica en pantalla. • 400 w en modo continuo y 1000 w máximo en modo pulsado (pico) • Fuente de energía: una válvula de vacío de alto rendimiento que permita aplicar tanto técnicas de condensador como de bobina (campo de inducción). Salida de potencia uniforme y eficaz tanto en modo continuo como por pulsos. • Pantalla gráfica que proporcione ayuda y sugerencias al usuario, (símbolos para indicar la correcta colocación de los electrodos, etc) para un uso sencillo • La dosificación de la potencia de salida debe permitir un ajuste preciso • Potencia de salida ajustable de forma continua • La potencia eficaz se mostrará en pantalla, permitiendo al usuario un completo control visual del tratamiento • Electrodos de condensador (campo de condensador) o de bobina (campo de inducción) opcionales - Frecuencia: 27,12 MHz +/- 0,6 % - Duración del pulso: 200 - 600 ps - Frecuencia de pulso: 10 -300 Hz - Indicación de potencia: Amplitud y potencia eficaz - Temporizador: 0-60 min - Tensión de red: 115 / 230 v 50 / 60 Hz

UNIDADES	LOTE N. 8 ALMOHADAS	
100	ALMOHADAS	Diseño contorneado que soporte la cabeza y el cuello para el alineamiento natural de la columna. Espuma viscoelástica, Funda de algodón , anti-ácaros, anti-bacterias, y anti -moho.
UNIDADES	LOTE N. 9 MOBILIARIO DE OFICINA	
3	ARMARIO ARCHIVADOR	Armario desmontable alto metalico con puertas persiana, medidas 120x45x198cm estructura: cuerpo en chapa en acero laminada , testero guias soldadas para carpetas colgantes, base reforzada provista de niveladores regulables de alta resistencia , estantes posicionables cada 25mm. lamas de cierre: perfil de aluminio con cierre imantado, cerradura amaestrada. lamas en coextrusion de pvc. resistencia al fuego: lamas y tapetas de cierre realizadas en pvc ignifugo.
4	ARMARIO DE OFICINA	Armario cuerpo aglomerado de 19 mm espesor recubierto melamina ambas caras, con canto de 2 mm PVC. Trasera de 19 mm espesor y canto PVC de 2mm.Estantes metalicos de 32 mm. Con puertas. Cerradura falleva con llave abisagrada. Medidas:90x44x200h
7	Buck F/V 2 Cajones	Cajonera metalica en chapa acero de 0,8 mm con ruedas. Bloqueo en todos los cajones llave abisagrada amaestrada. Pintura epoxi 80 micras previo fosfatado antioxidante, Tiradores. Frente en madera a juego con mesa.Guias telescopicas .
1	MESA DE ESCRITORIO DIRECCION CON CAJONES	Mesa de dirección en aglomerado de 30 mm, con canto en PVC,
6	MESA DE ESCRITORIO	Mesa en aglomerado de 30 mm espesor con canto PVC de 2mm, acabado melamina. Estructura metalica con pie en forma de "L" con pasacables registrable y faldón metálico, cablizado horizontal formando pate de la estructura. Pies con topes regulable. Medidas 160x80
2	MESA PARA ORDENADOR	Tablero de 19 mm. Chapado de madera , cantos chapados, barnizada en poliuretano de alta resistencia
2	MUEBLE SEPARADOR	Tablero de 19 mm. Chapado de madera , cantos macizos y esquinas redondeadas, barnizado en poliuretano de alta resistencia
10	SILLA FIJA CONFIDENTE APILABLE	Silla fija con respaldo bajo sin brazos de polipropileno
7	SILLONES DE OFICINA	Silla giratoria respaldo alto con brazos en pvc inyectado regulables en altura , mecanismo antiretorno multiposición y regulacion de tension, altura ajustable por columna neumatica, altura respaldo regulable por cremallera. Base pvc inyectado. Ruedas doble rodadura. Respaldo y asiento con estructura en pvc inyectado acolchado.

10	PAPELERA	Papelera con aro superior y base de acero inoxidable, cuerpo en chapa pintado, y con dimensiones de 55 de alto y 25 de diámetro
UNIDADES	LOTE N. 10 MOBILIARIO GERIÁTRICO	
30	SILLONES RECLINABLES	Estructura de madera de haya, ergonómico con cantos y bordes redondeados, respaldo abatible y reclinable, posibilidad de adaptar ruedas para traslado.
120	SILLON ABATIBLE CON REPOSAPIES	Brazos elevables, respaldo alto y reclinable hasta 140o, apoyapiernas con inclinación progresiva del respaldo hasta la posición de tumbado
UNIDADES	LOTE N. 11 BAÑERAS Y GRÚAS DE TRASLADO	
4	BAÑERA HIDRAULICA	Altura regulable mediante resorte hidráulico, entre 48 y 80 cm, desmontable en lona plastificada, interior en poliester, desagüe en PVC y tubo flexible , función tren-antitren en 12°, barandillas abatibles en acero inoxidable.
4	GRUAS DE TRASLADO	Grúa con elevación Hasta 175 Kg., descenso de emergencia hidráulico, baterías desmontables, parada y bajada de emergencia.
UNIDADES	LOTE N. 12 MATERIAL DE FISIOTERAPIA	
1	ESCALERA CON RAMPA	Estructura en tubo de acero,cuatro peldaños.barandillas de tubo redondo, rampa antideslizante y pasamanos laterales
1	PARALELAS	Paralela de 30 metros, plegable, de dos barras, fabricada en acero con recubrimiento de epoxy y pasamanos recubierto de PVC, regulable en altura.
1	MESA DE MANOS	Fabricada con estructura metálica y acabado en epoxy y tablero de madera barnizada, rueda de inercia regulable mediante freno y contrapesos, pronosupinador, juego de pelotas, juego de tornillos con muelle
1	RUEDA DE HOMBROS	Construida en acero con recubrimiento de epoxy.
1	TABURETES CON RUEDAS	Banqueta con ruedas regulable en altura, fabricado en acero pintado color blanco y cromado.
1	PLATO DE BOEHLER	Construido en una sola pieza con resinas sintética.. La parte superior tapizada con polipiel esponjado para una mayor comodidad durante los ejercicios. PLATO DE BOEHLER Ø40 cm
1	TABLA DE FREEMAN	Construido en una sola pieza con resinas sintéticas. La parte superior estará tapizada con polipiel esponjado para una mayor comodidad durante los ejercicios Medidas 40 x 30 cm

1	JUEGO DE CUÑAS	<p>Cuña 60 x 50 x 20 Cuña 50 x 50 x 40 Cuña 50 x 40 x 30 Cuña 40 x 40 x 40 Cuña 35 x 35 x 10 Cuña 20 x 20 x 20 En polipiel fácil limpieza y desinfección</p>
1	JUEGO DE RULOS	<p>Rulo 10 x 60 Rulo 10 x 40 Rulo 20 x 50 Rulo 20 x 60 Rulo 20 x 40 Rulo 30 x 40 En polipiel fácil limpieza y desinfección</p>
1	JUEGO DE MANCUERNAS	De 1 a 4 kilos
1	ESPEJO MÓVIL	<p>Espejo móvil de luna cuadrículada con inclinación graduable para correcciones posturales Marco de madera de haya barnizada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montado en un soporte de acero cromado y base metálica • Con ruedas en la base para desplazarlo más fácilmente <p>Medidas 150 x 65 cm</p>
1	JAUOLA DE ROCHER COMPLETA	<p>Jaula para terapia a través de poleas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura de tubo especial pintada en epoxy de color blanco, con enrejado de 4 mm Ø • 1 Camilla de tratamiento de estructura metálica con poleas incorporadas para ejercicios, con tapizado en polipiel, cabezal abatible y ranuras para la fijación del paciente • 10 Poleitas 20 x 1 • 10 Ganchos en forma de "S" 4 mm • 10 Cuerdas Pol. 5 mm Blanco y Azul • 10 Mosquetones 40x4 • 1 Zapato con 3 enganches • 1 Dinamómetro de 12,5 kg • 1 Dinamómetro de 25 kg • 1 Cincha con correas diferentes medidas • • 1 Barbuquejo blanco • Manetas autopasivos • 1 Saco anilla en skay de 1 kg • 1 Saco anilla en skay de 2 kg • 1 Saco anilla en skay de 3 kg • 1 Saco anilla en skay de 4 kg • 1 Saco anilla en skay de 5 kg • 1 Muelle de resistencia de 5 kg • 1 Muelle de resistencia de 15 kg • 1 Muelle de resistencia de 25 kg
1	ESPALDERA DE MADERA	<p>Espaldera de 1 cuerpo fabricada en madera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barras fabricadas en madera • Barnizado en su color natural <p>Medidas: Espaldera 1 cuerpo 2.7 m x 1 m</p>

5	COLCHONETA EJERCICIO	Deben garantizar una ventilación higiénica y proteger contra las bacterias y la micosis, fabricadas con plastificantes ftálicos, no deben contener látex, fácil de manipular. Gomaespuma rígida.
---	-------------------------	--